LUNA

IL TAGLIO MODERNO DELLA CUCINA

THE MODERN CUT OF THE KITCHEN

Soluzioni arredative dinamiche, che rispecchiano lo stile moderno del modello Luna, pensate per incontrare nuovi modi di vivere lo spazio cucina.
La presa integrata nell'anta forma un disegno modulabile che caratterizza i frontali della cucina con eleganza.
Le numerose nuance neutre della collezione trovano forma in grandi campiture che si affiancano a superfici pregiate in legno impiallacciato.

Dynamic furnishing solutions that reflect the modern style of the Luna model, designed to create new ways of experiencing the kitchen area.
The handle integrated into the door forms a modular design that elegantly characterises the kitchen's front panels.
The numerous neutral nuances in the collection find form in large fields that are combined with precious surfaces in veneered wood.

cod. **311**

Impiallacciato

SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm impiallacciata rovere laccato a poro aperto fiamma orizzontale nei colori: rovere bianco (opz.5429), rovere grigio reale (opz.5432), rovere carbon (opz.5434), rovere grigio traffico (opz.5431) anta sp.22 mm impiallacciata rovere spazzolata materica fiamma orizzontale nei colori: rovere lino (opz.5430), rovere moresco (opz.5433), rovere natur (opz.5440) anta sp.22 mm impiallacciata poro semiaperto fiamma orizzontale nel colore: noce canaletto (opz.1331)
ANTE VETRO	telaio impiallacciato sp.22 mm nei colori come ante, vetro satinato bianco e bronzato sp.4 mm
MANIGLIE	la presa maniglia è inclusa sull'anta con profilo tipo "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (vedi pag.16-21)
STRUTTURE	**ANTE:** rovere bianco, rovere grigio traffico di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **ANTA:** rovere carbon di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTE:** rovere grigio reale, rovere lino di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) **ANTE:** rovere moresco, rovere natur, noce canaletto di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.22
ZOCCOLI	vedi pag.23

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

TH. 22 MM

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm thick veneered door in open pore lacquer oak with horizontal grain in the following colours: white oak (opt.5429), royal grey oak (opt.5432), carbon oak (opt.5434), traffic grey oak (opt.5431) 22 mm thick veneered door in textured brushed oak with horizontal grain in the following colours: linen oak (opt.5430), moorish oak (opt.5433), natur oak (opt.5440) 22 mm thick veneered door semi-open pore with horizontal grain in the following colours: canaletto walnut (opt.1331)
GLASS DOORS	22 mm thick veneered frame to match doors, satin white and bronze glass 4 mm thick
HANDLES	the handle grip is included on doors with profile types "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (see page 16-21)
STRUCTURES	**DOORS:** white oak, traffic grey oak as standard: melamine-coated white (opt.001) white back panel and shelf (opt.001) **DOOR:** carbon oak as standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620) **DOORS:** royal grey oak, linen oak as standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M) **DOORS:** moorish oak, natur oak, canaletto walnut as standard: melamine-coated mud (opt.8860) mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 22
PLINTHS	see page 23

cod. **311**

Impiallacciato
Veneered

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante rovere laccato a poro aperto door in open-pore lacquered oak

rovere bianco (opz.5429)
fiamma orizzontale
white oak (opt.5429),
horizontal grain

rovere grigio reale (opz.5432)
fiamma orizzontale
royal grey oak (opt.5432),
horizontal grain

rovere grigio traffico (opz.5431)
fiamma orizzontale
traffic grey oak (opt.5431),
horizontal grain

rovere carbon (opz.5434)
fiamma orizzontale
carbon oak (opt.5434),
horizontal grain

ante rovere spazzolate materiche brushed door in oak textured finish

rovere lino (opz.5430)
fiamma orizzontale
linen oak (opt.5430),
horizontal grain

rovere moresco (opz.5433)
fiamma orizzontale
moorish oak (opt.5433),
horizontal grain

rovere natur (opz.5440)
fiamma orizzontale
natur oak (opt.5440),
horizontal grain

ante vetro impiallacciate glass veneered doors

telaio rovere natur con
vetro satinato (opz.5440B)
natur oak frame with
satin glass (opt.5440B)

telaio rovere natur con
vetro bronzo (opz.5440Z)
natur oak frame with
bronze glass (opt.5440Z)

N.B.: disponibile in tutte le finiture impiallacciate

Note: available in all veneered finishes

cod. **311**

Impiallacciato
Veneered

SP. 22 MM TH. 22 MM

anta poro semiaperto semi-open pore door

noce canaletto (opz.1331)
fiamma orizzontale
canaletto walnut (opt.1331),
horizontal grain

anta vetro impiallacciata glass veneered door

telaio noce canaletto con
vetro satinato (opz.1331B)
canaletto walnut frame
with satin glass (opt.1331B)

telaio noce canaletto con
vetro bronzo (opz.1331Z)
canaletto walnut frame
with bronze glass (opt.1331Z)

disegni tecnici technical drawings



anta chiusa con presa maniglia tipo “A”
door with type “A” handle grip

anta chiusa con presa maniglia tipo “B”
door with type “B” handle grip



anta vetro con presa maniglia tipo “B”
glass door with type “B” handle grip



cestone vetro con presa maniglia tipo “A”
glass deep drawer with type “A”
handle grip

cod. **312**

Malta Laccato Opaco
Matt Lacquered Mortar Finish

SP. 22 MM TH. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf con fondo cemento laccata finitura pigmentata acrilica antigraffio nei colori opachi: bianco (opz.LM21), sabbia (opz.LM22), calce (opz.LM23), grigio londra (opz.LM24), piombo (opz.LM25)
ANTE VETRO	telaio sp.22 mm in mdf con fondo cemento, laccato nei colori come ante, vetro satinato bianco e bronzato sp.4 mm
MANIGLIE	la presa maniglia è inclusa sull'anta con profilo tipo "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (vedi pag.16-21)
STRUTTURE	**ANTA: bianco, calce** di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **ANTE: grigio londra, piombo** di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) **ANTA: sabbia** di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
MENSOLE	vedi pag.22
ZOCCOLI	vedi pag.23

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm thick in mdf lacquered door with cement in scratch-resistant pigmented acrylic finish in the following matt colours: white (opt.LM21), sand (opt.LM22), lime (opt.LM23), london grey (opt.LM24), lead (opt.LM25)
GLASS DOORS	22 mm thick in mdf lacquer frame to match doors, satin white and bronze glass 4 mm thick
HANDLES	the handle grip is included on doors with profile types "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (see page 16-21)
STRUCTURES	**DOOR: white, lime** as standard: melamine-coated white (opt.001) white back panel and shelf (opt.001) **DOORS: london grey, lead** as standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620) **DOOR: sand** as standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M)
SHELVES	see page 22
PLINTHS	see page 23

cod. **312**

Malta Laccato Opaco
Matt Lacquered Mortar Finish

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante laccate con fondo cemento

lacquered doors with cement surface

bianco (opz.LM21)
white (opt.LM21)

sabbia (opz.LM22)
sand (opt.LM22)

calce (opz.LM23)
lime (opt.LM23)

grigio londra (opz.LM24)
london grey (opt.LM24)

piombo (opz.LM25)
lead (opt.LM25)

particolare finitura
finishing detail

ante vetro laccate con fondo cemento

lacquered glass doors with cement surface

telaio grigio londra con
vetro satinato (opz.LM24B)
london grey frame
with satin glass (opt.LM24B)

telaio grigio londra con
vetro bronzo (opz.LM24Z)
london grey frame
with bronze glass (opt.LM24Z)

disegni tecnici technical drawings

anta chiusa con presa maniglia tipo “A”
door with type “A” handle grip

anta chiusa con presa maniglia tipo “B”
door with type “B” handle grip



anta vetro con presa maniglia tipo “B”
glass door with type “B” handle grip



cestone vetro con presa maniglia tipo “A”
glass deep drawer with type “A”
handle grip

cod. **313**

Laccato Opaco
Matt Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura opaca soft nei colori : CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
ANTE VETRO	telaio laccato opaco sp.22 mm nei colori come ante, vetro satinato bianco e bronzato sp.4 mm
MANIGLIE	la presa maniglia è inclusa sull'anta con profilo tipo "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (vedi pag.16-21)
STRUTTURE	di serie: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) a richiesta: nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.22
ZOCCOLI	vedi pag.23

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	door 22 mm thick in lacquered mdf soft matt finish in the following colours:
GLASS DOORS	22 mm thick matt lacquered frame to match doors, satin white and bronze glass 4 mm thick
HANDLES	the handle grip is included on doors with profile types "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (see page 16-21)
STRUCTURES	as standard: melamine-coated white (code 001), white back panel and shelf (code 001) on request: melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt. 8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 22
PLINTHS	see page 23

cod. **314**

Laccato Lucido Spazzolato
Brushed Glossy Lacquered

SP. 22 MM TH. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI	anta sp.22 mm in mdf laccata finitura lucida spazzolata nei colori: CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS
ANTE VETRO	telaio laccato lucido spazzolato sp.22 mm nei colori come ante, vetro satinato bianco e bronzato sp.4 mm
MANIGLIE	la presa maniglia è inclusa sull'anta con profilo tipo "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (vedi pag.16-21)
STRUTTURE	**di serie**: nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001) **a richiesta:** nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M) nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620) nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001) nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)
MENSOLE	vedi pag.22
ZOCCOLI	vedi pag.23

LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE ECOLOGICO F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	door 22 mm thick in lacquered mdf brushed glossy finish in the following colours:
GLASS DOORS	22 mm thick brushed glossy lacquered frame to match doors, satin white and bronze glass 4 mm thick
HANDLES	the handle grip is included on doors with profile types "A" - "AS" - "B" - "D" - "DS" - "E" (see page 16-21)
STRUCTURES	**as standard**: melamine-coated white (code 001), white back panel and shelf (code 001) **on request:** melamine-coated mink (opt.948M), mink back panel and shelf (opt.948M) melamine-coated slate grey (opt.9620), slate grey back panel and shelf (opt.9620) melamine-coated devalè with grafis finish (opt.796), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated oriental pearl (opt.940), white back panel and shelf (opt.001) melamine-coated mud (opt. 8860), mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 22
PLINTHS	see page 23

cod. **313**

SP. 22 MM TH. 22 MM

Laccato Opaco
Matt Lacquered

ante laccate opache

matt lacquered doors

ante vetro laccate opache

matt lacquered glass doors

N.B.: disponibile in tutte le finiture laccate opache

Note: available in all matt lacquered finishes

colore a campione Ral (opz.998)
RAL sample colours

cod. **314**

SP. 22 MM TH. 22 MM

Laccato Lucido Spazzolato
Brushed Glossy Lacquered

ante laccate lucide spazzolate

brushed glossy lacquered doors

ante vetro laccate lucide spazzolate

brushed glossy lacquered glass doors

telaio con
vetro satinato (opz.8908B)
beaver frame with
satin glass (opt.8908B)

telaio con vetro bronzo
(opz.8908Z) beaver
frame with bronze glass
(opt.8908Z)

N.B.: disponibile in tutte le finiture laccate lucide spazzolate

Note: available in all brushed glossy lacquered finishes

VETRO GLASS

CLICCA QUI PER LA GAMMA DEI VETRI TELAIO ALLUMINIO

CLICK HERE FOR THE RANGE OF ALUMINIUM FRAMED GLASS

Tipologie Profili Profiles Types

TIPO A PRESA ORIZZONTALE
per basi, cassetti, cestoni e ante inferiori colonne

TYPE A HORIZONTAL GRIP
for base units, drawers, deep drawers and lower door columns



TIPO AS PRESA ORIZZONTALE SAGOMATA
per basi, cassetti, cestoni e ante inferiori colonne

TYPE AS HORIZONTAL SHAPED GRIP
for base units, drawers, deep drawers and lower door columns



TIPO B PRESA ORIZZONTALE RIDOTTA
per pensili e ante superiori delle colonne

TYPE B REDUCED HORIZONTAL GRIP
for wall units and upper doors columns



TIPO C ANTA SENZA PRESA
per base terminale e cabina ripostiglio

TYPE C WITHOUT GRIP DOOR
for base end unit and closet columns



TIPO D PRESA VERTICALE
per colonne anta unica

TYPE D VERTICAL GRIP
for single door columns



TIPO DS PRESA VERTICALE SAGOMATA
per ante inferiori delle colonne e colonne anta unica

TYPE DS VERTICAL SHAPED GRIP
for lower doors columns and single door columns



Tipologie Profili Profiles Types

TIPO E **PRESA VERTICALE RIDOTTA**
per colonne e ante rientranti “NOOK”

TYPE E **REDUCED VERTICAL GRIP**
for columns and “NOOK” inwards doors



Combinazioni Profili Profiles Combinations

TIPO C+B **ANTA SUPERIORE SENZA PRESA**
ANTA INFERIORE PRESA ORIZZONTALE RIDOTTA
per pensili apertura a pacchetto

TYPE C+B **UPPER DOOR WITHOUT HANDLE**
LOWER DOOR WITH REDUCED HORIZONTAL GRIP
for wall units with folding opening

TIPO B+A **ANTA SUPERIORE PRESA RIDOTTA**
ANTA INFERIORE PRESA ORIZZONTALE
per colonne 2 ante

TYPE B+A **UPPER DOOR WITH REDUCED GRIP**
LOWER DOOR WITH HORIZONTAL GRIP
for columns with 2 doors





TIPO E+D **ANTA PRESA VERTICALE DX**
ANTA PRESA VERTICALE RIDOTTA SX
per colonne “NOOK” ante rientranti

TYPE E+D **DOOR WITH RH VERTICAL GRIP**
DOOR WITH LH REDUCED VERTICAL GRIP
for “NOOK” columns inward doors



ESEMPI DI ABBINAMENTO PROFILI MANIGLIA

EXAMPLES OF COMBINATIONS FOR HANDLE PROFILES













ESEMPI DI ABBINAMENTO PROFILI MANIGLIA

EXAMPLES OF COMBINATIONS FOR HANDLE PROFILES





ESEMPI DI ABBINAMENTO PROFILI MANIGLIA

EXAMPLES OF COMBINATIONS FOR HANDLE PROFILES





ESEMPI DI ABBINAMENTO PROFILI MANIGLIA

EXAMPLES OF COMBINATIONS FOR HANDLE PROFILES





strutture carcasses

bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf (opt.001)

visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf (opt.9620)

fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf (opt.8860)

perla d'oriente (opz.940)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
oriental pearl (opt.940)
white back panel and shelf (opt.001)

devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)
devalè with grafis finish (opt.796)
white back panel and shelf (opt.001)

LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F★★★★ SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES: THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

mensole in nobilitato P 31-61 come strutture
same colours as carcasses melamine-coated shelves D 31-61

bianco (opz.001)
white (opt.001)

visone (opz.948M)
mink (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)

fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)

devalè finitura grafis (opz.796)
devalè with grafis finish (opt.796)

mensole malta laccata
malta lacquered shelves

N.B.: per le finiture vedi pagina 11
Note: for the finishes see page 11

mensole laccate
lacquered shelves

laccate opache e lucide
N.B.: per le finiture vedi pagine 14-15
matt and glossy lacquered
Note: for the finishes see pages 14-15

mensole impiallacciate
veneered shelves

N.B.: per le finiture vedi pagine 8-9
Note: for the finishes see pages 8-9

zoccoli in pvc H 13 pvc plinth H 13

di serie
standard

acciaio (opz.407)
steel (opt.407)

alluminio satinato (opz.405)
satin aluminium (opt.405)

bianco (opz.001)
white (opt.001)

zoccoli in alluminio H 13 alluminium plinth H 13

alluminio
finitura brill (opz.412)
aluminium
brill finish (opt.412)

al ml per lm	cod.092125 code
angolare angular	cod.0923933 code

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca

aluminum plinth height H 13 powder coated matt finish

alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)

alluminio finitura argilla (opz.9503)
aluminium clay finish (opt.9503)

alluminio finitura grigio bromo (opz.9533)
aluminium bromine grey finish (opt.9533)

al ml per lm	cod.092125 code
angolare angular	cod.0923933 code

alluminio finitura bianco caldo (opz.7401)
aluminium warm white finish (opt.7401)

alluminio finitura grigio kenia (opz.9501)
aluminium kenya grey finish (opt.9501)

alluminio finitura castoro (opz.8907)
aluminium beaver finish (opt.8907)

alluminio finitura fumo (opz.9531)
aluminium smoke finish (opt.9531)

alluminio bistro (opz.9535)
aluminium bistro finish (opt.9535)

top H 4 consigliati in laminato bordo ABS 1
recommended laminate worktops H 4 with ABS 1 edge

bianco finitura velvet (opz.800)
white with velvet finish

acciaio invecchiato finitura velvet (opz.5550)
aged steel laminate with velvet finish

dover finitura plamky (opz.5567)
dover with plamky finish

jaipur finitura plamky (opz.5564)
jaipur with plamky finish

bardiglio grigio finitura plamky (opz.6075)
grey bardiglio with plamky finish

marmo nuvolato finitura plamky (opz.6074)
cloudlike marble with plamky finish

acciottolato finitura plamky (opz.6078)
stoney with plamky finish

malta visone vintage finitura plamky (opz.5568)
vintage mink mortar with plamky finish

grey finitura plamky (opz.9826)
grey with plamky finish

peltro finitura ossidata (opz.L934)
pewter with oxidized finish

voyage silver finitura urban (opz.3413)
voyage silver with urban finish

cefalù finitura touch (opz.F823)
cefalù with touch finish

old dark finitura urban (opz.LM13)
old dark with urban finish

old black finitura urban (opz.LM14)
old black with urban finish

old white finitura urban (opz.LM11)
old white with urban finish

old grey finitura urban (opz.LM12)
old grey with urban finish

top H 4 consigliati in laminato Fenix
recommended laminate worktops H 4 with Fenix

bianco caldo (opz.0032)
warm white

castoro (opz.0717)
beaver

fumo (opz.0718)
smoke

grigio antrim (opz.0752)
antrim grey

nero (opz.0720)
black

beige arizona (opz.0748)
arizona beige

cacao orinoco (opz.0749)
orinoco cocoa

top H 4 consigliati in laminato Unicolor
recommended laminate worktops H 4 with Unicolor

bianco ghiaccio opaco finitura schiky (opz.399)
matt ice white with schiky finish

bianco caldo opaco finitura schiky (opz.751)
matt warm white with schiky finish

grigio monsone opaco finitura schiky (opz.1038)
matt monsoon grey with schiky finish

carnico opaco finitura plamky (opz.5558)
carnico with plamky finish

bianco statuario opaco finitura schiky (opz.5547)
statuary white with schiky finish

tobaco opaco finitura plamky (opz.5551)
tobaco with plamky finish

bardiglio grigio opaco finitura plamky (opz.6075)
matt bardiglio grey with plamky finish

top H 1,2 consigliati in stratificato Hpl
recommended layered worktops H 1,2 with Hpl

grigio cadetto opaco finitura polaris (opz.2907)
matt cadet grey with polaris finish

grigio cemento cuore nero finitura climb (opz.2810)
cement grey black heart with climb finish

ossido cuore nero finitura holed (opz.3690)
oxide black heart with holed finish

grigio ardesia opaco finitura polaris (opz.2909)
matt slate grey with polaris finish

fumo opaco finitura fenix NTM (opz.0718)
matt smoke fenix NTM finish

consigli per abbinamento dei colori
recommended colour combinations

anta impiallacciata
veneered door

rovere natur (opz.5440)
fiamma orizzontale
natur oak (opt.5440),
horizontal grain

rovere moresco (opz.5433)
fiamma orizzontale
moorish oak (opt.5433),
horizontal grain

rovere bianco (opz.5429)
fiamma orizzontale
white oak (opt.5429),
horizontal grain

anta laccata
lacquered door



bianco caldo (opz.7401)
warm white (opt.7401)



fumo (opz.9531)
smoke (opt.9531)



grigio traffico (opz.9511)
traffic grey (opt.9511)

anta malta
mortar door

calce (opz.LM23)
lime (opt.LM23)

grigio londra (opz.LM24)
london grey (opt.LM24)

piombo (opz.LM25)
lead (opt.LM25)

elementi a giorno
open units

castoro (opz.8907)
beaver (opt.8907)

bistro (opz.9535)
bistro (opt.9535)

cenere (opz.9547)
ash (opt.9547)

top
worktops

top laminato ABS1
malta visone vintage
finitura plamky (opz.5568)
laminate ABS1 worktop
vintage mink mortar with
plamky finish (opt.5568)

top UNICOLOR
bianco statuario opaco
finitura schiky (opz.5547)
UNICOLOR worktop
statuary white with schiky
finish (opt.5547)



top HPL grigio cadetto
opaco finitura polaris
(opz.2907)
HPL worktop matt cadet
grey with polaris finish
(opt.2907)

consigli per abbinamento dei colori
recommended colour combinations

anta impiallacciata
veneered door

rovere lino (opz.5430)
fiamma orizzontale
linen oak (opt.5430),
horizontal grain

noce canaletto (opz.1331)
fiamma orizzontale
canaletto walnut (opt.1331),
horizontal grain

rovere carbon (opz.5434)
fiamma orizzontale
carbon oak (opt.5434),
horizontal grain

anta laccata
lacquered door



grigio piombo (opz.9537)
lead grey (opt.9537)

lino (opz.9513)
linen (opt.9513)



bianco assoluto (opz.740S)
absolute white (opt.740S)

anta malta
mortar door

grigio londra (opz.LM24)
london grey (opt.LM24)

sabbia (opz.LM22)
sand (opt.LM22)

bianco (opz.LM21)
white (opt.LM21)

elementi a giorno
open units

lino (opz.9513)
linen (opt.9513)

grigio kenya (opz.9501)
kenya grey (opt.9501)

bistro (opz.9535)
bistro (opt.9535)

top
worktops

top HPL grigio cemento cuore nero finitura climb (opz.2810)
HPL worktop cement grey black heart with climb finish (opt.2810)

top laminato FENIX cacao orinoco (opz.0749)
laminate FENIX worktop orinoco cocoa (opt.0749)

top laminato ABS1 bardiglio grigio finitura plamky (opz.6075)
laminate ABS1 worktop grey bardiglio with plamky finish (opt.6075)

consigli per abbinamento dei colori
recommended colour combinations

anta impiallacciata
veneered door

rovere grigio traffico (opz.5431) fiamma orizzontale
traffic grey oak (opt.5431), horizontal grain

rovere grigio reale (opz.5432) fiamma orizzontale
royal grey oak (opt.5432), horizontal grain

anta laccata
lacquered door



grigio piombo (opz.9537)
lead grey (opt.9537)

cenere (opz.9547)
ash (opt.9547)

anta malta
mortar door

piombo (opz.LM25)
lead (opt.LM25)

piombo (opz.LM25)
lead (opt.LM25)

elementi a giorno
open units

rosso toscano (opz.8157)
tuscan red (opt.8157)

verde positano (opz.8471)
positano green (opt.8471)

top
worktops

top HPL ossido cuore nero finitura holed (opz.3690)
HPL worktop oxide black heart with holed finish (opt.3690)

top laminato ABS1 old grey finitura urban (opz.LM12)
laminate ABS1 worktop old grey with urban finish (opt.LM12)

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS



*	ESCLUSO 65 EXCLUDING 65	●	SOLO 60 ONLY 60
**	ESCLUSO 120 EXCLUDING 120	●●	SOLO 45/60 ONLY 45/60
***	ESCLUSO 45 EXCLUDING 45	●●●	SOLO 45/90 ONLY 45/90
		●●●●	SOLO 90 ONLY 90

BASI SOSPESE
HANGING BASE UNITS



BASI H 75 PER TOP H 2/3/4
BASE UNITS H 75 FOR TOP H 2/3/4



BASI LIVING
LIVING BASE UNITS



MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS







■ ANTA VETRO SOLO 45
GLASS DOOR ONLY 45

* SOLO 2 ANTE
ONLY 2 DOORS

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile.
La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet.
The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.

DI SERIE
STANDARD



	A	B	C
H 36	11,5	3,5	37
H 48	15	3,5	49
H 60	18,5	3,5	61

MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)

Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 48



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possiibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts.The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible.The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.

DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)

	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

Grazie al meccanismo TIP-ON, le ante a ribalta senza maniglia possono essere aperte semplicemente con un leggero tocco.
Per chiudere l'anta a ribalta, è sufficente esercitare una leggera pressione, che grazie ad una piastrina di bloccaggio, applicata sul lato interno del frontale, ne assicura la perfetta chiusura.

Thanks to TIP-ON mechanism, the flap doors without handles can be opened with a simple touch.
To close the flap door, just exercise light pressure, thanks to the locking plate, applied on the inner side of the front panel ensures a perfect closure.

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.

DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 36	34	23,5	34,5	
H 48	43	28,5	43,5	

APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.

DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORISED
(Opz.007)



	A	B	C	
H 72	16,5	54	41	

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, table and drawer on the inside

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,4 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,4 WITH DOORS INWARDS

Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it’s available in stainless steel version or laminate oak cognac finish

CABINA RIPOSTIGLIO
CLOSET COLUMN

ANTE VETRO
GLASS DOORS

telaio impiallacciato con vetro satinato
veneered frame with satin glass

telaio impiallacciato con vetro bronzo
veneered frame with bronze glass

telaio laccato con vetro satinato
lacquered frame with satin glass

telaio laccato con vetro bronzo
lacquered frame with bronze glass

N.B.: per colori vedi pag. 8-15
NOTE: for colours see pages 8-15

COLORI STRUTTURA INTERNA IN NOBILITATO
COLOURS FOR INTERNAL MELAMINE-COATED STRUCTURE



bianco (opz.001)
white (opt.001)

visone (opz.948M)
mink (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)

fango (opz.8860)
mud (opt.8860)

perla d'oriente (opz.940)
oriental pearl (opt.940)

devalè finitura grafis (opz.796)
devalè with grafis finish (opt.796)

COLORI ANTE CHIUSE E PANNELLI FISSI FRONTALE E LATERALE
COLOURS FOR DOORS AND FIXED FRONT LATERAL PANELS

IMPIALLACCIATI **per colori vedi pag.8-9**
VENEERED for colours see page 8-9

MALTA LACCATA OPACA **per colori vedi pag.11**
MATT LACQUERED MORTAR FINISH for colours see page 11



LACCATI OPACHI E LUCIDI **per colori vedi pag.14-15**
MATT AND GLOSSY LACQUERED for colours see page 14-15

COLORI STRUTTURA INTERNA
INTERNAL CARCASS COLOURS

MELAMINICI
MELAMINE

bianco (opz.001) white (opt.001)	visone (opz.948M) mink (opt.948M)	lavagna (opz.9620) slate grey (opt.9620)	fango (opz.8860) mud (opt.8860)

IMPIALLACCIATI per colori vedi pag.8-9
VENEERED for colours see page 8-9

MALTA LACCATA OPACA per colori vedi pag.11
MATT LACQUERED MORTAR FINISH for colours see page 11

LACCATI OPACHI per colori vedi pag.14
MATT LACQUERED for colours see page 14

ELEMENTI A GIORNO IN LAMIERA VERNICIATI A POLVERE SP.2 MM

POWDER PAINTED METAL SHEET OPEN UNITS TH.2 MM

colori opachi

matt colours

grigio bromo (opz.9533) bromine grey (opt.9533)	NEW grigio traffico (opz.9511) traffic grey (opt.9511)	argilla (opz.9503) clay (opt.9503)	nero (opz.7892) black (opt.7892)	bianco caldo (opz.7401) warm white (opt.7401)	grigio kenya (opz.9501) kenya grey (opt.9501)
castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	verde positano (opz.8471) positano green (opt.8471)	rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	NEW lino (opz.9513) linen (opt.9513)	NEW creta (opz.9515) clay (opt.9515)
NEW conchiglia (opz.7403) shell (opt.7403)					

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM
OPEN ELEMENTS TH.14 MM

COLORI IMPIALLACCIATI
VENEERED COLOURS

rovere bianco (opz.5429), fiamma orizzontale
white oak (opt.5429), horizontal grain

rovere grigio reale (opz.5432), fiamma orizzontale
royal grey oak (opt.5432), horizontal grain

rovere grigio traffico (opz.5431), fiamma orizzontale
traffic grey oak (opt.5431), horizontal grain

rovere carbon (opz.5434) fiamma orizzontale
carbon oak (opt.5434), horizontal grain

rovere lino (opz.5430) fiamma orizzontale
linen oak (opt.5430), horizontal grain

rovere moresco (opz.5433) fiamma orizzontale
moresco oak (opt.5433), horizontal grain

rovere natur (opz.5440) fiamma orizzontale
natur oak (opt.5440), horizontal grain

noce canaletto (opz.1331) fiamma orizzontale
canaletto walnut (opt.1331), horizontal grain

COLORI LACCATI OPACHI
MATT LACQUERED COLOURS

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

SCHIENALI “SHELF” CON MENSOLE IN LAMIERA VERNICIATA

“SHELF” BACK PANELS WITH PAINTED METAL SHEET SHELVES

colori opachi mensole e montanti

matt colours for shelves and stiles

bianco assoluto (opz.740S) absolute white	castoro (opz.8907) beaver	acquamarina (opz.8323) acquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	verde acqua (opz.8473) water green
blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue	salvia (opz.8443) sage	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	bianco caldo (opz.7401) warm white	fumo (opz.9531) smoke	verde positano (opz.8471) positano green
nero (opz.7892) black	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	titanio (opz.414V) titanium		blu cadetto (opz.8373) cadet blue	verde lichene (opz.8463) lichen green
argilla (opz.9503) clay	bistro (opz.9535) bistro	creta (opz.9515) clay	NEW lino (opz.9513) linen	NEW conchiglia (opz.7403) shell	NEW grigio traffico (opz.9511) traffic grey
NEW grigio kenya (opz.9501) kenya grey					

COLORI SCHIENALI
COLOURS FOR BACK PANELS

SCHIENALE IMPIALLACCIATO
VENEERED BACK PANEL

SCHIENALE MALTA LACCATO OPACO
MALTA MATT LACQUERED BACK PANEL



SCHIENALE LACCATO OPACO
MATT LACQUERED BACK PANEL

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

LIFE AT THE EDGE

SCHIENALI “WEAVE” CON MENSOLE LACCATE OPACHE
“WEAVE” BACK PANELS WITH MATT LACQUERED SHELVES

colori opachi per mensole
matt colours for shelves

grigio bromo (opz.9533) bromine grey (opt.9533)	NEW grigio traffico (opz.9511) traffic grey (opt.9511)	argilla (opz.9503) clay (opt.9503)	nero (opz.7892) black (opt.7892)	bianco caldo (opz.7401) warm white (opt.7401)	grigio kenya (opz.9501) kenya grey (opt.9501)
castoro (opz.8907) beaver (opt.8907)	fumo (opz.9531) smoke (opt.9531)	verde positano (opz.8471) positano green (opt.8471)	rosso toscano (opz.8157) tuscan red (opt.8157)	NEW lino (opz.9513) linen (opt.9513)	NEW creta (opz.9515) clay (opt.9515)
NEW conchiglia (opz.7403) shell (opt.7403)					

COLORI SCHIENALI
COLOURS FOR BACK PANELS

SCHIENALE IMPIALLACCIATO
VENEERED BACK PANEL

rovere bianco (opz.5429), fiamma orizzontale
white oak (opt.5429), horizontal grain

rovere grigio reale (opz.5432), fiamma orizzontale
royal grey oak (opt.5432), horizontal grain

rovere grigio traffico (opz.5431), fiamma orizzontale
traffic grey oak (opt.5431), horizontal grain

rovere carbon (opz.5434) fiamma orizzontale
carbon oak (opt.5434), horizontal grain

rovere lino (opz.5430) fiamma orizzontale
linen oak (opt.5430), horizontal grain

rovere moresco (opz.5433) fiamma orizzontale
moresco oak (opt.5433), horizontal grain

rovere natur (opz.5440) fiamma orizzontale
natur oak (opt.5440), horizontal grain

noce canaletto (opz.1331) fiamma orizzontale
canaletto walnut (opt.1331), horizontal grain

SCHIENALE LACCATO OPACO
MATT LACQUERED BACK PANEL

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT WARM COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

SCHIENALI E MENSOLE CON LUCI
BACK PANELS AND SHELVES WITH LIGHTS

SCHIENALE PORTA TV CON LUCE POSTERIORE

TV HOLDER BACK PANEL WITH REAR LIGHT

COLORI SCHIENALI
COLOURS FOR BACK PANELS

SCHIENALE IMPIALLACCIATO
VENEERED BACK PANEL













SCHIENALE MALTA LACCATO OPACO
MALTA MATT LACQUERED BACK PANEL





SCHIENALE LACCATO OPACO
MATT LACQUERED BACK PANEL

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT WARM COLOURS

CLICCA QUI PER LA GAMMA COLORI DISPONIBILI

CLICK HERE FOR THE RANGE OF AVAILABLE COLORS

MOBILE DI FINITURA “SIDE”
“SIDE” FINISHING FURNITURE

COLORI STRUTTURA
CARCASS COLOURS

LACCATI OPACHI **per colori vedi pag.14**
MATT LACQUERED for colours see page 14

COLORI DIVISORI LACCATI OPACHI
MATT LACQUERED DIVIDERS COLOURS

per colori vedi pag.14
for colours see page 14

vetro satinato
satin glass

vetro bronzo
bronze glass

MOBILI PER LIVING “STYLE”
“STYLE” FURNITURE FOR LIVING

ANTE
DOORS

IMPIALLACCIATI **per colori vedi pag.8-9**
VENEERED for colours see page 8-9

LACCATI OPACHI **per colori vedi pag.14**
MATT LACQUERED for colours see page 14

COLORI SCOCCA ESTERNA E BASAMENTO
COLOUR FOR EXTERNAL CARCASS AND BASE

IMPIALLACCIATI **per colori vedi pag.8-9**
VENEERED for colours see page 8-9

LACCATI OPACHI **per colori vedi pag.14**
MATT LACQUERED for colours see page 14

COLORI STRUTTURA INTERNA
COLOURS FOR INTERNAL CARCASS

LACCATI OPACHI **per colori vedi pag.14**
MATT LACQUERED for colours see page 14

VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

Vasta gamma di soluzioni e totale modularità per creare nuove composizioni living adatte ad ogni spazio.

Wide range of solutions and totaly of modules to create new lively furnishing compositions suitable for every kind of space.

LIBRERIA LIVING
LIVING BOOKCASE

La libreria va ad ampliare la gamma living con spessore e carattere. La sua struttura sp.2,5 è perfettamente coordinata alla cucina grazie alla possibilità di integrare le ante del programma Luna.

N.B.: per una corretta preventivazione ed ordine delle librerie, si consiglia l'uso del programma 3cad Evolution

The bookcase expands the living range with substance and character. His th. 2,5 structure is perfectly coordinated with the kitchen, thanks to the possibility to integrate the door finishes of Luna program.

Note: we recommend to use the 3cad Evolution software, for having a correct estimate and order.

FINITURE STRUTTURE SP.2,5 - SCHIENA SP.1
STRUCTURE FINISHES TH.2,5 - BACK PANEL TH.1

MELAMINICO
melamine

BIANCO
white

VISONE
mink

FANGO
mud

LAVAGNA
slate grey

LACCATO OPACO
matt lacquered

N.B.: per i colori vedi pag.14
Note: for colours see page 14

FINITURE ANTE
DOORS FINISHES

IMPIALLACCIATO
veneered

LACCATO MALTA
mortar lacquered

LACCATO
lacquered

LIVING LL 01

LACCATO OPACO
matt lacquered

ANTA
door

GRIGIO TRAFFICO
traffic grey

IMPIALLACCIATO
veneered

ELEMENTI A GIORNO
open units

ROVERE GRIGIO TRAFFICO
traffic grey oak

NOBILITATO
melamine-coated

STRUTTURA
carcass

BIANCO
white

LIVING LL 01



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
1	Base living sospesa L 60 H 36 P 50,4 1 cestone presa sagomata		EBL75600
1	Base living sospesa L 60 H 36 P 50,4 1 cestone		EBL75600
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 1 cestone		EBL75900
2	Coprifianco H 36 P 48 laccato come anta		T983382
1	Elemento a giorno L 90 H 36 3 vani, impiallacciato		E7702712
1	Elemento a giorno L 120 H 24 4 vani, impiallacciato		E7702708
1	Mensola L 300 P 33,4 SP. 3,8 impiallacciata come anta	al ml	0917237
1	Top living L 300 P 50,4 SP. 2,2 laccata come anta	al ml	TLC225

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
1	Hanging living base unit W 60 H 36 D 50,4 1 deep drawer, 1 shaped handle		EBL75600
1	Hanging living base unit W 60 H 36 D 50,4 1 deep drawer		EBL75600
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 1 deep drawer		EBL75900
2	Lacquered side panel H 36 D 48, same colour as door		T983382
1	Veneered open unit W 90 H 36 3 compartments		E7702712
1	Veneered open unit W 120 H 24 4 compartments		E7702708
1	Veneered shelf W 300 D 33,4 Th.3,8 same colour as door	per lm	0917237
1	Lacquered living worktop W 300 D 50,4 Th.2,2 same colour as door	per lm	TLC225

LIVING LL 02

ANTE
doors

LACCATO MALTA
mortar lacquered

PIOMBO
lead

LACCATO OPACO
matt lacquered

GRIGIO PIOMBO
lead grey

STRUTTURA
carcass

NOBILITATO
melamine-coated

BIANCO
white

LIVING LL 02



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on		E210090T
1	Pensile L 30 H 120 P 33,4 apertura DX/SX		E2145301/2
2	Base living sospesa L 60 H 36 P 50,4 1 cestone con presa sagomata		EBL75600
4	Base living sospesa L 60 H 36 P 50,4 1 cestone		EBL75600
1	Coprifianco laccato H 36 P 31 colore come anta		T98340
2	Coprifianco laccato H 120 P 31 colore come anta		T98365
2	Coprifianco laccato H 36 P 48 colore come anta		T983382
1	Pannello di finitura L 180 H 84 SP. 2,2 laccato come anta	al mq	094532
2	Mensola L 160 P 31 SP. 3,8 laccata	al ml	091733
2	Top laccato L 180 P 50,4 SP. 2,2	al ml	TLC225
2	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening		E210090T
1	Wall unit W 30 H 120 D 33,4 RH/LH opening		E2145301/2
2	Hanging living base unit W 60 H 36 D 50,4 1 deep drawer with shaped handle		EBL75600
4	Hanging living base unit W 60 H 36 D 50,4 1 deep drawer		EBL75600
1	Lacquered side panel H 36 D 31, same colour as door		T98340
2	Lacquered side panel H 120 D 31, same colour as door		T98365
2	Lacquered side panel H 36 D 48, same colour as door		T983382
1	Lacquered finish panel W 180 H 84 Th.2,2 same finish as door	per m^2	094532
2	Lacquered shelf W 160 D 31 Th.3,8	per lm	091733
2	Lacquered worktop W 180 D 50,4 Th.2,2	per lm	TLC225
2	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

LIVING LL 03

ANTA
door

IMPIALLACCIATO
veneered

ELEMENTI A GIORNO
open units

LACCATO OPACO
matt lacquered

STRUTTURA
carcass

NOBILITATO
melamine-coated

LIVING LL 03



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Pensile L 90 H 36 P 33,4 apertura tip-on, 1 fianco come anta		E210090T
1	Pensile L 60 H 48 P 33,4 fianchi come anta		E2040601/2
1	Base living L 60 H 18 P 50,4 1 cassetto con presa sagomata, 1 fianco come anta		EBL03600
1	Base living L 60 H 18 P 50,4 1 cassetto		EBL03600
1	Base living L 60 H 18 P 50,4 1 cassetto con presa sagomata		EBL03600
2	Base living L 60 H 36 P 50,4 1 cestone con presa sagomata, 1 fianco come anta		EBL25600
1	Base living L 60 H 36 P 50,4 1 cestone		EBL25600
1	Elemento a giorno L 120 H 24 4 vani, laccato opaco		E7701708
2	Pannello di finitura L 120 H 40 SP. 2,2 laccato opaco	al mq	094532
2	Mensola impiallacciata L 120 P 31 SP. 3,8	al ml	091723
2	Top impiallacciato L 180 P 50,4 SP. 2,2	al ml	TLH225
2	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Wall unit W 90 H 36 D 33,4 tip-on opening, side same as door		E210090T
1	Wall unit W 60 H 48 D 33,4 sides same as door		E2040601/2
1	Living base unit W 60 H 18 D 50,4 1 drawer with shaped handle, side same as door		EBL03600
1	Living base unit W 60 H 18 D 50,4 1 drawer		EBL03600
1	Living base unit W 60 H 18 D 50,4 1 drawer with shaped handle		EBL03600
2	Living base unit W 60 H 36 D 50,4 1 deep drawer with shaped handle, side same as door		EBL25600
1	Living base unit W 60 H 36 D 50,4 1 deep drawer		EBL25600
1	Matt lacquered open unit W 120 H 24 4 compartments		E7701708
2	Matt lacquered finish panel W 120 H 40 Th.2,2	per m^2	094532
2	Veneered shelf W 120 D 31 Th.3,8	per lm	091723
2	Veneered worktop W 180 D 50,4 Th.2,2	per lm	TLH225
2	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

LIVING LL 04

ANTA
door

IMPIALLACCIATO
veneered

ROVERE CARBON
carbon oak

ELEMENTI A GIORNO
open units

IMPIALLACCIATO
veneered

ROVERE CARBON
carbon oak

STRUTTURA
carcass

NOBILITATO
melamine-coated

FANGO
mud

LIVING LL 04





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Elemento a giorno L 120 H 24 P 31 4 vani impiallacciato		E7702708
1	Elemento a giorno L 120 H 36 P 31 4 vani impiallacciato		E7702713
1	Elemento a giorno L 90 H 36 P 31 3 vani impiallacciato		E7702712
1	Base living sospesa L 120 H 36 P 50,4 1 cestone con presa sagomata,		
	1 fianco come anta		EBL76200
1	Base living sospesa L 120 H 36 P 50,4 1 cestone con presa sagomata		EBL76200
2	Mensola laccata L 300 P 31 SP. 3,8	al ml	091733
1	Mensola laccata L 90 P 31 SP. 3,8	al ml	091733
1	Top laccato L 240 P 50,4 SP. 2,2	al ml	TLC225

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Veneered open unit W 120 H 24 D 31 4 compartments		E7702708
1	Veneered open unit W 120 H 36 D 31 4 compartments		E7702713
1	Veneered open unit W 90 H 36 D 31 3 compartments		E7702712
1	Hanging living base unit W 120 H 36 D 50,4 1 deep drawer with shaped handle,		
	side same as door		EBL76200
1	Hanging living base unit W 120 H 36 D 50,4 1 deep drawer with shaped handle		EBL76200
2	Lacquered shelf W 300 D 31 Th.3,8	per lm	091733
1	Lacquered shelf W 90 D 31 Th.3,8	per lm	091733
1	Lacquered worktop W 240 D 50,4 Th.2,2	per lm	TLC225

LIVING LL 05

IMPIALLACCIATO
veneered

ANTA
door

LACCATO OPACO
matt lacquered

ELEMENTI A GIORNO
open units

NOBILITATO
melamine-coated

STRUTTURA
carcass



LIVING LL 05



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
1	Pensile L 45 H 108 P 33,4 apertura DX/SX, 1 fianco come anta		E2144451/2
3	Elemento a giorno L 30 H 108 P 31 4 vani, laccato opaco		E7701738
2	Base living L 120 H 38,5 P 50,4 1 cestone con presa sagomata,		
	1 fianco come anta		EBL26200
1	Base living L 120 H 38,5 P 50,4 1 cestone		EBL26200
1	Pannello di finitura L 200 H 108 SP. 2,2 laccato opaco	al mq	094532
1	Top impiallacciato L 240 P 50,4 SP. 2,2	al ml	TLH225
1	Top impiallacciato L 120 P 50,4 SP. 2,2	al ml	TLH225
1	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
1	Wall unit W 45 H 108 D 33,4 RH/LH opening		E2144451/2
1	Wall unit W 45 H 108 D 33,4 RH/LH opening side same as door		E2144451/2
3	Matt lacquered open unit W 30 H 108 D 31 4 compartments		E7701738
2	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4 1 deep drawer with shaped handle,		
	side same as door		EBL26200
1	Living base unit W 120 H 38,5 D 50,4 1 deep drawer		EBL26200
1	Matt lacquered finishing panel W 200 H 108 Th.2,2	per m^2	094532
1	Veneered worktop W 240 D 50,4 Th.2,2	per lm	TLH225
1	Veneered worktop W 120 D 50,4 Th.2,2	per lm	TLH225
1	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

LIVING LL 06

ANTE
doors

LACCATO OPACO
matt lacquered

IMPIALLACCIATO
veneered



STRUTTURA
carcass

NOBILITATO
melamine-coated



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Base living sospesa L 60 H 36 P 50,4 1 cestone con presa sagomata		EBL75600
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 1 cestone		EBL75900
3	Mensola laccata L 135 P 31 SP. 3,8	al ml	091733
2	Coprifianco laccato H 36 P 48 colore come anta		T983382
1	Pannello di finitura impiallacciato L 300 H 108 SP. 2,2	al mq	094524
1	Top laccato L 300 P 50,4 SP. 2,2	al ml	TLC225

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Hanging living base unit W 60 H 36 D 50,4 1 deep drawer with shaped handle		EBL75600
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 1 deep drawer		EBL75900
3	Lacquered shelf W 135 D 31 Th.3,8	per lm	091733
2	Lacquered side panel H 36 D 48 same colour as door		T983382
1	Veneered finishing panel W 300 H 108 Th.2,2	per m^2	094524
1	Lacquered worktop W 300 D 50,4 Th.2,2	per lm	TLC225

LIVING A SPALLA LL 07

ANTE
doors

LACCATO OPACO
matt lacquered

BIANCO ASSOLUTO
absolute white

IMPIALLACCIATO
veneered

ROVERE NATUR
natur oak

STRUTTURE
carcasses

NOBILITATO
melamine-coated

BIANCO
white

LACCATO OPACO
matt lacquered

BIANCO
white



LIVING A SPALLA LL 08

ANTE
doors

LACCATO OPACO
matt lacquered

IMPIALLACCIATO
veneered



STRUTTURE
carcasses

NOBILITATO
melamine-coated

LACCATO OPACO
matt lacquered



LIVING A SPALLA LL 09

ANTE
doors

IMPIALLACCIATO
veneered

STRUTTURE
carcasses

NOBILITATO
melamine-coated

LACCATO OPACO
matt lacquered



LIVING A SPALLA LL 10

ANTE
doors

LACCATO OPACO
matt lacquered

IMPIALLACCIATO
veneered

STRUTTURE
carcasses

NOBILITATO
melamine-coated

LACCATO OPACO
matt lacquered



COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300

COMPONENTI

COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”
Base 60 2 cassetti e cestone
60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer
Base 60 forno multifunzione inox
60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola
60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 60
60 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 240 P 61 in laminato H 4 bordo ABS1
240 cm laminate worktop D 61 H 4 with ABS1 edge
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 60 “Mod.29”
60 cm “Mod.29” hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 60 H 72
60 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPONENTI

COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”
Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox
60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven
Base 60
60 cm base unit
Piano cottura 75 5 gas inox con valvola
75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve
Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura
90 cm base unit with 2 drawers and deep drawer configured for hob
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 90
90 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 300 P 61 in laminato H 4 bordo ABS1
300 cm laminate worktop D 61 H 4 with ABS1 edge
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 90 “STILO” inox
90 cm “STILO” stainless steel hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 90 H 72
90 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)