Round




Con la nuova linea di cucine moderne ROUND, Lube propone una filosofia green, che si concretizza nelle ante realizzate in PET: materiale plastico totalmente rinnovabile e riciclabile. Le superfici innovative e performanti pensate per l'ambiente cucina si accostano ad una particolare attenzione per le tematiche ambientali, in un equilibrio vincente tra professionalità e rispetto per l'ambiente.

With the new ROUND modern kitchen model, Cucine Lube introduce a "green" philosophy, which takes shape in the PET door finish: a renewable and recyclable plastic material. The innovative and high-performance surfaces designed for the kitchen environment combine each other with a particular focus on environmental issues, for a winning balance between professionalism and respect for the environment.

Neck

Anta senza profilo per apertura con gola
Door without profile for finger rail opening




gola tipo “elle”
“L” type finger rail

anta con incavo
door with recess


Lux

Anta con profilo per aperture con gola
Door with profile openings with finger rail




gola tipo “elle”
“L” type finger rail

anta con profilo curvo
door with curved profile



gola tipo “elle”
“L” type finger rail

anta con profilo ad “elle”
door with “L” shaped profile



gola tipo “elle”
“L” type finger rail

anta con profilo inclinato
door with inclined profile

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno materico fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
larice bianco retro bianco (opz.2414N), larice grigio lava retro argilla (opz.2417N), larice conchiglia retro conchiglia (opz.2415N),
larice visone retro visone (opz.2416N), larice nero retro lavagna (opz.2418N)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
olmo sabbia retro visone (opz.5077), olmo tabacco retro fango (opz.5078), olmo scuro retro fango (opz.5079),
olmo petrolio retro lavagna (opz.5080)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
colore tinta unita opaco, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco ottico retro bianco (opz.7465), grigio fossena retro argilla (opz.9616), sabbia tenue retro conchiglia (opz.7718),
daino retro visone (opz.9455), terra bruna retro fango (opz.8845), grigio lakis retro lavagna (opz.9618),
rosso sedona retro visone (opz.8132), verde berillo retro visone (opz.8422), grigio velato retro bianco (opz.9600),
blu dusty retro argilla (opz.8324)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
materica effetto malta, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco assoluto retro bianco (opz.PM01N), grigio lava retro argilla (opz.PM04), sabbia retro conchiglia (opz.PM02N),
visone retro visone (opz.PM03), grigio asfalto retro lavagna (opz.PM05)

*** il polietilenteraftelato, conosciuto sotto l'abbrevazione PET, è una materia sintetica moderna, ecologica e riciclabile al 100%. Le principali caratteristiche che lo diversificano dalle tradizionali materie plastiche sono la flessibilità e l'eccellente stabilità dimensionale che lo rendono inalterabile nel tempo. L'elevata resistenza al calore, all'usura ed all'invecchiamento termico fanno del PET uno dei materiali più innovativi ed orientati al futuro.**

GOLE E PROFILI

vedi pag.16-17

STRUTTURE

ANTE: larice grigio lava retro argilla, malta grigio lava retro argilla, grigio fossena opaco retro argilla, blu dusty opaco retro argilla
di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)

ANTE: larice conchiglia retro conchiglia, malta sabbia retro conchiglia,
sabbia tenue opaco retro conchiglia
di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

ANTE: larice bianco retro bianco, malta bianco assoluto retro bianco, bianco ottico opaco retro bianco,
grigio velato opaco retro bianco
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTE: larice visone retro visone, malta visone retro visone, daino opaco retro visone,
olmo sabbia retro visone, rosso sedona opaco retro visone, verde berillo opaco retro visone
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

ANTE: larice nero retro lavagna, malta grigio asfalto retro lavagna, olmo petrolio retro lavagna,
grigio lakis retro lavagna
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

ANTE: olmo tabacco retro fango, olmo scuro retro fango, terra bruna retro fango
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA, PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.
*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU' RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

MENSOLE

vedi pag.54

ZOCCOLI

vedi pag.55

Round

TH. 22 MM

Neck cod. N15

Lux cod. L 15

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
white larch with white rear (opt.2414N), lava grey larch with clay rear (opt.2417N), shell larch with shell rear (opt.2415N),
mink larch with mink rear (opt.2416N), black larch with blackboard rear (opt.2418N)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
sand elm with mink rear (opt.5077), tobacco elm with mud rear (opt.5078), dark elm with mud rear (opt.5079),
oil elm with blackboard rear (opt.5080)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
matt solid colour, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
optical white with white rear (opt.7465), fossena grey with clay rear (opt.9616), soft sand with shell rear (opt.7718),
deer with mink rear (opt.9455), brown earth with mud rear (opt.8845), lakis grey with blackboard rear (opt.9618),
sedona red with mink rear (opt.8132), beryl green with mink rear (opt.8422), veiled grey with white rear (opt.9600),
blu dusty with clay rear (opt.8324)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured mortar effect, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
absolute white with white rear (opt.PM01N), lava grey with clay rear (opt.PM04), sand with shell rear (opt.PM02N)
mink with mink rear (opt.PM03), grey asphalt with blackboard rear (opt.PM05)

*** polyethylene terephthalate, abbreviated as PET, is a modern synthetic material, environmentally friendly and 100% recyclable. The main features that distinguish it from traditional plastics are its flexibility and excellent dimensional stability, which renders it unalterable over time.**
Its high resistance to heat, wear and thermal ageing makes PET one of the most innovative, future-oriented materials.

FINGER RAILS AND PROFILES

see page 16-17

CARCASSES

DOORS: lava grey larch with clay rear, lava grey mortar with clay rear, matt fossena grey with clay rear, matt blu dusty with clay rear
standard: melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690)

DOORS: shell larch with shell rear, sand mortar with shell rear, matt soft sand with shell rear
standard: melamine-coated shell (opt.8910) shell back panel and shelf (opt.8910)

DOORS: white larch with white rear, absolute white mortar with white rear, matt optical white with white rear,
matt veiled grey with white rear
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)

DOORS: mink larch with mink rear, mink mortar with mink rear, matt deer with mink rear, sand elm with mink rear,
matt sedona red with mink rear, matt beryl green with mink rear
standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M)

DOORS: black ash with blackboard rear, grey asphalt mortar with blackboard rear, oil elm with blackboard rear,
matt lakis grey with blackboard rear
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620)

DOORS: tobacco elm with mud rear, dark elm with mud rear, matt brown earth with mud rear
standard: melamine-coated mud (opt.8860) mud back panel and shelf (opt.8860)

SHELVES

see page 54

PLINTHS

see page 55

Round

Neck cod. **N15**

Lux cod. **L 15**

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto legno materico post-formate 4 lati
doors with textured wood effect post-formed on 4 sides

larice bianco
retro bianco (opz.2414N)
white larch with white rear



larice grigio lava
retro argilla (opz.2417N)
lava grey larch with clay rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice conchiglia
retro conchiglia (opz.2415N)
shell larch with shell rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice visone
retro visone (opz.2416N)
mink larch with mink rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice nero
retro lavagna (opz.2418N)
black larch with blackboard rear

ante effetto legno post-formate 4 lati
doors with wood effect post-formed on 4 sides



olmo sabbia
retro visone (opz.5077)
sand elm with mink rear



olmo tabacco
retro fango (opz.5078)
tobacco elm with mud rear



olmo scuro
retro fango (opz.5079)
dark elm with mud rear



olmo petrolio
retro lavagna (opz.5080)
oil elm with blackboard rear

Neck



particolare anta con incavo presa maniglia su bordo
door detail with recessed handle grip at edge



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail

Lux



particolare anta profilo ad “ELLE”
door with “L” shaped profile detail



particolare anta profilo inclinato
door with inclined profile detail

Round

Neck cod. N15
Lux cod. L 15

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante tinta unita opache post-formate 4 lati
doors with solid matt colour post-formed 4 sides



bianco ottico
retro bianco (opz.7465)
optical white with white rear



grigio fossena
retro argilla (opz.9616)
fossena grey with clay rear




sabbia tenue
retro conchiglia (opz.7718)
soft sand with shell rear



daino
retro visone (opz.9455)
deer with mink rear



terra bruna
retro fango (opz.8845)
brown earth with mud rear



grigio lakis
retro lavagna (opz.9618)
lakis grey with blackboard rear



rosso sedona
retro visone (opz.8132)
sedona red with mink rear



verde berillo
retro visone (opz.8422)
beryl green with mink rear



grigio velato
retro bianco (opz.9600)
veiled grey with white rear



blu dusty
retro argilla (opz.8324)
blu dusty with clay rear

Neck

particolare anta con incavo presa maniglia su bordo
door detail with recessed handle grip at edge

Lux



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail



particolare anta profilo ad “ELLE”
door with “L” shaped profile detail



particolare anta profilo inclinato
door with inclined profile detail

Round

Neck cod. N15
Lux cod. L 15

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto malta materico post-formate 4 lati
doors with textured mortar effect post-formed 4 sides

malta bianco assoluto
retro bianco (opz.PM01N)
absolute white mortar with white rear



malta grigio lava
retro argilla (opz.PM04)
lava grey mortar with clay rear



malta sabbia
retro conchiglia (opz.PM02N)
sand mortar with shell rear



malta visone
retro visone (opz.PM03)
mink mortar with mink rear



malta grigio asfalto
retro lavagna (opz.PM05)
grey asphalt mortar with blackboard rear

Neck



particolare anta con incavo presa maniglia su bordo
door detail with recessed handle grip at edge



particolare anta profilo curvo
door with curved profile detail

Lux



particolare anta profilo ad “ELLE”
door with “L” shaped profile detail



particolare anta profilo inclinato
door with inclined profile detail

Round Rayè

Neck cod. N17

SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno materico fiamma verticale con lavorazione “Rayè” post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
larice bianco retro bianco (opz.2414R), larice grigio lava retro argilla (opz.2417R), larice conchiglia retro conchiglia (opz.2415R),
larice visone retro visone (opz.2416R), larice nero retro lavagna (opz.2418R)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno fiamma verticale con lavorazione “Rayè” post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
olmo sabbia retro visone (opz.5077R), olmo tabacco retro fango (opz.5078R), olmo scuro retro fango (opz.5079R),
olmo petrolio retro lavagna (opz.5080R)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
colore tinta unita opaco con lavorazione “Rayè” post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco ottico retro bianco (opz.7465R), grigio fossena retro argilla (opz.9616R), sabbia tenue retro conchiglia (opz.7718R),
daino retro visone (opz.9455R), terra bruna retro fango (opz.8845R), grigio lakis retro lavagna (opz.9618R),
rosso sedona retro visone (opz.8132R), verde berillo retro visone (opz.8422R), grigio velato retro bianco (opz.9600R),
blu dusty retro argilla (opz.8324R)

*** il polietilenteraftelato, conosciuto sotto l’abbrevazione PET, è una materia sintetica moderna, ecologica e riciclabile al 100%. Le principali caratteristiche che lo diversificano dalle tradizionali materie plastiche sono la flessibilità e l’eccellente stabilità dimensionale che lo rendono inalterabile nel tempo.**
L’elevata resistenza al calore, all’usura ed all’invecchiamento termico fanno del PET uno dei materiali più innovativi ed orientati al futuro.

GOLE E PROFILI

vedi pag.16-17

STRUTTURE

ANTE: larice grigio lava retro argilla, grigio fossena opaco retro argilla, blu dusty opaco retro argilla
di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)
ANTE: larice conchiglia retro conchiglia, sabbia tenue opaco retro conchiglia
di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
ANTE: larice bianco retro bianco, bianco ottico opaco retro bianco, grigio velato opaco retro bianco
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)
ANTE: larice visone retro visone, daino opaco retro visone, olmo sabbia retro visone,
rosso sedona opaco retro visone, verde berillo opaco retro visone
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)
ANTE: larice nero retro lavagna, olmo petrolio retro lavagna, grigio lakis retro lavagna
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
ANTE: olmo tabacco retro fango, olmo scuro retro fango, terra bruna retro fango
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU’ SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU’ RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

MENSOLE

vedi pag.54

ZOCCOLI

vedi pag.55

Round Rayè

Neck cod. N17

TH. 22 MM

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET* textured wood effect vertical grain with processing “Rayè” post-formed on four sides with melamine interior, in these colours: white larch with white rear (opt.2414R), lava grey larch with clay rear (opt.2417R), shell larch with shell rear (opt.2415R), mink larch with mink rear (opt.2416R), black larch with blackboard rear (opt.2418R) 22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET* wood effect vertical grain with processing “Rayè” post-formed on four sides with melamine interior, in these colours: sand elm with mink rear (opt.5077R), tobacco elm with mud rear (opt.5078R), dark elm with mud rear (opt.5079R), oil elm with blackboard rear (opt.5080R) 22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET* matt solid colour with processing “Rayè” post-formed on four sides with melamine interior, in these colours: optical white with white rear (opt.7465R), fossena grey with clay rear (opt.9616R), soft sand with shell rear (opt.7718R), deer with mink rear (opt.9455R), brown earth with mud rear (opt.8845R), lakis grey with blackboard rear (opt.9618R), sedona red with mink rear (opt.8132R), beryl green with mink rear (opt.8422R), veiled grey with white rear (opt.9600R), blu dusty with clay rear (opt.8324R)

*** polyethylene terephthalate, abbreviated as PET, is a modern synthetic material, environmentally friendly and 100% recyclable. The main features that distinguish it from traditional plastics are its flexibility and excellent dimensional stability, which renders it unalterable over time.**
Its high resistance to heat, wear and thermal ageing makes PET one of the most innovative, future-oriented materials.

FINGER RAILS AND PROFILES	see page 16-17
CARCASSES	**DOORS:** lava grey larch with clay rear, matt fossena grey with clay rear, matt blu dusty with clay rear standard: melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690) **DOORS:** shell larch with shell rear, matt soft sand with shell rear standard: melamine-coated shell (opt.8910) shell back panel and shelf (opt.8910) **DOORS:** white larch with white rear, matt optical white with white rear, matt veiled grey with white rear standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) **DOORS:** mink larch with mink rear, matt deer with mink rear, sand elm with mink rear, matt sedona red with mink rear, matt beryl green with mink rear standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M) **DOORS:** black ash with blackboard rear, oil elm with blackboard rear, matt lakis grey with blackboard rear standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620) **DOORS:** tobacco elm with mud rear, dark elm with mud rear, matt brown earth with mud rear standard: melamine-coated mud (opt.8860) mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 54
PLINTHS	see page 55

Round Rayè

Neck cod. N17

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto legno materico post-formate 4 lati
doors with textured wood effect post-formed on 4 sides



larice bianco
retro bianco (opz.2414N)
white larch with white rear



larice grigio lava
retro argilla (opz.2417N)
lava grey larch with clay rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice conchiglia
retro conchiglia (opz.2415N)
shell larch with shell rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice visone
retro visone (opz.2416N)
mink larch with mink rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice nero
retro lavagna (opz.2418N)
black larch with blackboard rear

ante effetto legno post-formate 4 lati
doors with wood effect post-formed on 4 sides



olmo sabbia
retro visone (opz.5077)
sand elm with mink rear



olmo tabacco
retro fango (opz.5078)
tobacco elm with mud rear




olmo scuro
retro fango (opz.5079)
dark elm with mud rear



olmo petrolio
retro lavagna (opz.5080)
oil elm with blackboard rear



particolare anta con incavo
presa maniglia su bordo
door detail with recessed handle grip at edge



gola tipo “elle”
“L” type finger rail

anta doga con incavo
doga door with recess

Round Rayè

Neck cod. N17

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante tinta unita opache post-formate 4 lati
doors with solid matt colour post-formed 4 sides

bianco ottico
retro bianco (opz.7465R)
optical white with white rear



grigio fossena
retro argilla (opz.9616R)
fossena grey with clay rear



sabbia tenue
retro conchiglia (opz.7718R)
soft sand with shell rear



daino
retro visone (opz.9455R)
deer with mink rear



terra bruna
retro fango (opz.8845R)
brown earth with mud rear



grigio lakis
retro lavagna (opz.9618R)
lakis grey with blackboard rear



rosso sedona
retro visone (opz.8132R)
sedona red with mink rear



verde berillo
retro visone (opz.8422R)
beryl green with mink rear




grigio velato
retro bianco (opz.9600R)
veiled grey with white rear



blu dusty
retro argilla (opz.8324R)
blu dusty with clay rear



particolare anta con incavo
presa maniglia su bordo
door detail with recessed
handle grip at edge



gola tipo “elle”
“L” type finger rail


anta doga con incavo
doga door with recess

Apertura con gola / Opening by finger rail

Neck

gola tipo “elle”
“L” type finger rail






Anta neck con incavo per gola tipo “elle”
neck door with recess for “L” type finger rail

Lux

gola tipo “elle”
“L” type finger rail






Anta con profilo curvo
Door with curved profile

(opz. P C + cod. colore)






Anta con profilo ad “elle”
door with “L” shaped profile

(opz. P L + cod. colore)





Anta con profilo inclinato
door with inclined profile

(opz. P I + cod. colore)

Finiture gole e profili / Finger rails and profiles finishes

Neck - Lux


Finitura gola e profilo spazzolato
Finger rail and profile brushed finish



titanio ossidato (opz.414)
titanium oxidized (opt.414)

Finiture gole e profili verniciati a polvere opachi
Matt finger rails and profiles powder coated finishes

conchiglia (opz.7403)
shell (opt.7403)



grigio selce (opz.SEL)
flint grey (opt.SEL)



ghisa (opz.9509)
cast iron (opt.9509)



silver dark (opz.9507)
dark silver (opt.9507)

bianco assoluto (opz.740S)
absolute white (opt.740S)





nero (opz.7892)
black (opt.7892)

lino (opz.W770)
linen (opt.W770)

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE SOTTOTOP

UNDERMOUNT HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL




	COD.	
Gola sottotop tipo “A” Type “A” undermount finger rail 		
al ml per lm	G950010	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “A” finger rail to be placed at the end of the composition 		
terminale DX RH end	G950021	
terminale SX LH end	G950022	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “A” da utilizzare solo tra basi e colonne RH or LH closure for type “A” finger rail to be placed only between base units and column 		
terminale DX RH end	G950031	
terminale SX LH end	G950032	
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110  SX LH DX RH		
in alluminio aluminium		
angolare DX RH corner piece	G950058	
angolare SX LH corner piece	G950059	

	COD.	
Angolo interno a 90° per gola tipo “A” 90° interior corner for “A” type finger rail 		
cadauno each	G950050	
Angolare con snodo per unione fuori squadro per gola tipo “A” Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type “A” finger rail  		
	G950060	

GOLA “ELLE” ORIZZONTALE INTERMEDIA
INTERMEDIATE HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAIL

	COD.	
Gola intermedia tipo “B” Type “B” intermediate finger rail 		
al ml per lm	G950110	
Terminale aperto dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare a fine composizione RH or LH open end for type “B” finger rail to be placed at the end of the composition 		
terminale DX RH end	G950121	
terminale SX LH end	G950122	
Terminale chiuso dx o sx per gola tipo “B” da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne RH or LH closure for type “B” finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns 		
terminale DX RH end	G950131	
terminale SX LH end	G950132	

GOLE “ELLE” VERTICALI PER COLONNE
VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS


		COD.	
Mezza gola verticale tipo “C” (completa di distanziale) Type “C” half vertical finger rail (complete with spacer)   **sezione mezza gola tipo “C”** cross section of type “C” finger rail	**Piedi H 13** H 96	G950310	
	H 132	G950330	
	H 204	G950350	
	H 228	G950370	
	Piedi H 6 H 108	G950320	
	H 144	G950340	
	H 216	G950360	
Gola verticale intermedia tipo “D” (completa di distanziale) Type “D” intermediate vertical finger rail (complete with spacer)   **sezione gola tipo “D”** cross section of type “D” finger rail	**Piedi H 13** H 96	G950410	
	H 132	G950430	
	H 204	G950450	
	H 228	G950470	
	Piedi H 6 H 108	G950420	
	H 144	G950440	
	H 216	G950460	
Gola verticale laterale tipo “E” (completa di distanziale) Type “E” lateral vertical finger rail (complete with spacer)   **sezione gola tipo “E”** cross section of type “E” finger rail	**Piedi H 13** H 96	G950510	
	H 132	G950530	
	H 204	G950550	
	H 228	G950570	
	Piedi H 6 H 108	G950520	
	H 144	G950540	
	H 216	G950560	


NOZIONI UTILI - gole “elle” orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL “ELLE” FINGER RAILS FOR BASE UNITS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88


FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88






VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90


FRONT VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90






VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88




VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90


SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90



VISTA DALL’ALTO

TOP VIEW





Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 1,2 cm)

Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 12 mm)


NOZIONI UTILI - gole “elle” verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL “ELLE” FINGER RAILS FOR COLUMNS

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13


N.B.: PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE IL PROFILO ANTA E' SEMPRE VERTICALE
NOTE: DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL



VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6


FRONT VIEW PLINTH H 6

N.B.: PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE IL PROFILO ANTA E' SEMPRE VERTICALE
NOTE: DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL




VISTA DALL’ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale
a vista come anta:
alla dimensione finale della cucina,
sommare sempre lo spessore dei
distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door:
to the final size of the kitchen, always add the thickness
of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)




Composizione con ante di finitura
laterali, alla dimensione finale della
cucina, sommare sempre lo spessore
dei distanziali tra le colonne
(ogni distanziale 3 cm) e lo spessore
delle ante di finitura (ogni anta 1,2 cm)

Composition with side finishing panels to the final size of the
kitchen, always add the thickness of the spacer between the
two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the
finishing panels (each panel 12 mm)

Bridge

Anta con maniglia
Door with handle



FRONTALE
anta con maniglia frontale
door with front handle

IN TESTA
anta con maniglia in testa
door with top mounted handle

INCASSATA
anta con maniglia incassata
door with built-in handle

TH. 22 MM

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
white larch with white rear (opt.2414N), lava grey larch with clay rear (opt.2417N), shell larch with shell rear (opt.2415N),
mink larch with mink rear (opt.2416N), black larch with blackboard rear (opt.2418N)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
sand elm with mink rear (opt.5077), tobacco elm with mud rear (opt.5078), dark elm with mud rear (opt.5079),
oil elm with blackboard rear (opt.5080)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
matt solid colour, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
optical white with white rear (opt.7465), fossena grey with clay rear (opt.9616), soft sand with shell rear (opt.7718),
deer with mink rear (opt.9455), brown earth with mud rear (opt.8845), lakis grey with blackboard rear (opt.9618),
sedona red with mink rear (opt.8132), beryl green with mink rear (opt.8422), veiled grey with white rear (opt.9600),
blu dusty with clay rear (opt.8324)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured mortar effect, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
absolute white with white rear (opt.PM01N), lava grey with clay rear (opt.PM04), sand with shell rear (opt.PM02N)
mink with mink rear (opt.PM03), grey asphalt with blackboard rear (opt.PM05)

*** polyethylene terephthalate, abbreviated as PET, is a modern synthetic material, environmentally friendly and 100% recyclable. The main features that distinguish it from traditional plastics are its flexibility and excellent dimensional stability, which renders it unalterable over time.**
Its high resistance to heat, wear and thermal ageing makes PET one of the most innovative, future-oriented materials.

HANDLES

see page 28-31

CARCASSES

DOORS: lava grey larch with clay rear, lava grey mortar with clay rear, matt fossena grey with clay rear, matt blu dusty with clay rear
standard: melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690)
DOORS: shell larch with shell rear, sand mortar with shell rear, matt soft sand with shell rear
standard: melamine-coated shell (opt.8910) shell back panel and shelf (opt.8910)
DOORS: white larch with white rear, absolute white mortar with white rear, matt optical white with white rear,
matt veiled grey with white rear
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOORS: mink larch with mink rear, mink mortar with mink rear, matt deer with mink rear, sand elm with mink rear,
matt sedona red with mink rear, matt beryl green with mink rear
standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M)
DOORS: black ash with blackboard rear, grey asphalt mortar with blackboard rear, oil elm with blackboard rear,
matt lakis grey with blackboard rear
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620)
DOORS: tobacco elm with mud rear, dark elm with mud rear, matt brown earth with mud rear
standard: melamine-coated mud (opt.8860) mud back panel and shelf (opt.8860)

SHELVES

see page 54

PLINTHS

see page 55

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto legno materico post-formate 4 lati
doors with textured wood effect post-formed on 4 sides



larice bianco
retro bianco (opz.2414N)
white larch with white rear



larice grigio lava
retro argilla (opz.2417N)
lava grey larch with clay rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice conchiglia
retro conchiglia (opz.2415N)
shell larch with shell rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice visone
retro visone (opz.2416N)
mink larch with mink rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice nero
retro lavagna (opz.2418N)
black larch with blackboard rear

ante effetto legno post-formate 4 lati
doors with wood effect post-formed on 4 sides



olmo sabbia
retro visone (opz.5077)
sand elm with mink rear



olmo tabacco
retro fango (opz.5078)
tobacco elm with mud rear



olmo scuro
retro fango (opz.5079)
dark elm with mud rear



olmo petrolio
retro lavagna (opz.5080)
oil elm with blackboard rear



particolare
con maniglia
detailed
with handle

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante tinta unita opache post-formate 4 lati
doors with solid matt colour post-formed 4 sides



bianco ottico
retro bianco (opz.7465)
optical white with white rear



grigio fossena
retro argilla (opz.9616)
fossena grey with clay rear




sabbia tenue
retro conchiglia (opz.7718)
soft sand with shell rear



daino
retro visone (opz.9455)
deer with mink rear



terra bruna
retro fango (opz.8845)
brown earth with mud rear



grigio lakis
retro lavagna (opz.9618)
lakis grey with blackboard rear



rosso sedona
retro visone (opz.8132)
sedona red with mink rear



verde berillo
retro visone (opz.8422)
beryl green with mink rear



grigio velato
retro bianco (opz.9600)
veiled grey with white rear



blu dusty
retro argilla (opz.8324)
blu dusty with clay rear



particolare
con maniglia
detailed
with handle

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto malta materico post-formate 4 lati
doors with textured mortar effect post-formed 4 sides



malta bianco assoluto
retro bianco (opz.PM01N)
absolute white mortar with white rear



malta grigio lava
retro argilla (opz.PM04)
lava grey mortar with clay rear



malta sabbia
retro conchiglia (opz.PM02N)
sand mortar with shell rear



malta visone
retro visone (opz.PM03)
mink mortar with mink rear



malta grigio asfalto
retro lavagna (opz.PM05)
grey asphalt mortar with blackboard rear



particolare
con maniglia
detailed
with handle

MANIGLIE HANDLES

DI SERIE STANDARD



Maniglia 577N finitura nichel satinato
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 577N satin nickel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 567A finitura soft verniciata antracite
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 567A coated soft anthracite finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59S finitura silver dark
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59S dark silver finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 60S finitura silver dark
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 60S dark silver finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 567 finitura nichel satinato
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 567 satin nickel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59G finitura ghisa
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59G cast iron finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 60V finitura visone
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 60V mink finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 475S finitura nichel satinato
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 475S satin nickel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59A finitura acciaio anodizzato
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59A anodized steel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm


MANIGLIA VERTICALE M42V
M42V HANDLE VERTICAL





Maniglia M42V finitura nichel satinata
passo in funzione dell'anta
Handle M42V nickel satin finish
centre-to-centre distance varies according to the door

N.B.: la maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi con cassetti e cestone
Note: The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units and base units with drawers and deep drawers.



MANIGLIE 948 HANDLES 948

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 948S finitura silver dark
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 948S dark silver finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 948G finitura ghisa
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 948G cast iron finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 948T finitura titanio
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 948T titanium finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Anta Pensile
Wall unit door





Anta Base
Base unit door



Anta Colonna
Column door

Angolo pensile a libro
Corner wall unit folding





MANIGLIE HANDLES

N.B.: In presenza di questa maniglia
non si possono tassativamente realizzare fuori misura in larghezza.
Note: Custom-sized length elements cannot be realized using this handle.



Maniglia H53 finitura silver dark


Handle H53 dark silver finish




Maniglia H52 finitura titanio

Handle H52 titanium finish

MANIGLIA APPLICATA IN TESTA
TOP-MOUNTED HANDLE



MANIGLIA FRONTALE PER ANTA COLONNA
FRONT DOOR HANDLE FOR COLUMN





SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno materico fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
larice bianco retro bianco (opz.2414N), larice grigio lava retro argilla (opz.2417N), larice conchiglia retro conchiglia (opz.2415N),
larice visone retro visone (opz.2416N), larice nero retro lavagna (opz.2418N)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
olmo sabbia retro visone (opz.5077), olmo tabacco retro fango (opz.5078), olmo scuro retro fango (opz.5079),
olmo petrolio retro lavagna (opz.5080)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
colore tinta unita opaco, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco ottico retro bianco (opz.7465), grigio fossena retro argilla (opz.9616), sabbia tenue retro conchiglia (opz.7718),
daino retro visone (opz.9455), terra bruna retro fango (opz.8845), grigio lakis retro lavagna (opz.9618),
rosso sedona retro visone (opz.8132), verde berillo retro visone (opz.8422), grigio velato retro bianco (opz.9600),
blu dusty retro argilla (opz.8324)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
materica effetto malta, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco assoluto retro bianco (opz.PM01N), grigio lava retro argilla (opz.PM04), sabbia retro conchiglia (opz.PM02N),
visone retro visone (opz.PM03), grigio asfalto retro lavagna (opz.PM05)

*** il polietilenteraftelato, conosciuto sotto l'abbrevazione PET, è una materia sintetica moderna, ecologica e riciclabile al 100%. Le principali caratteristiche che lo diversificano dalle tradizionali materie plastiche sono la flessibilità e l'eccellente stabilità dimensionale che lo rendono inalterabile nel tempo. L'elevata resistenza al calore, all'usura ed all'invecchiamento termico fanno del PET uno dei materiali più innovativi ed orientati al futuro.**

MANIGLIE

vedi pag.28-31

STRUTTURE

ANTE: larice grigio lava retro argilla, malta grigio lava retro argilla, grigio fossena opaco retro argilla, blu dusty opaco retro argilla
di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)

ANTE: larice conchiglia retro conchiglia, malta sabbia retro conchiglia,
sabbia tenue opaco retro conchiglia
di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

ANTE: larice bianco retro bianco, malta bianco assoluto retro bianco, bianco ottico opaco retro bianco,
grigio velato opaco retro bianco
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTE: larice visone retro visone, malta visone retro visone, daino opaco retro visone,
olmo sabbia retro visone, rosso sedona opaco retro visone, verde berillo opaco retro visone
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

ANTE: larice nero retro lavagna, malta grigio asfalto retro lavagna, olmo petrolio retro lavagna,
grigio lakis retro lavagna
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

ANTE: olmo tabacco retro fango, olmo scuro retro fango, terra bruna retro fango
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA, PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU' RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

MENSOLE

vedi pag.54

ZOCCOLI

vedi pag.55

TH. 22 MM

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
white larch with white rear (opt.2414N), lava grey larch with clay rear (opt.2417N), shell larch with shell rear (opt.2415N),
mink larch with mink rear (opt.2416N), black larch with blackboard rear (opt.2418N)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
sand elm with mink rear (opt.5077), tobacco elm with mud rear (opt.5078), dark elm with mud rear (opt.5079),
oil elm with blackboard rear (opt.5080)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
matt solid colour, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
optical white with white rear (opt.7465), fossena grey with clay rear (opt.9616), soft sand with shell rear (opt.7718),
deer with mink rear (opt.9455), brown earth with mud rear (opt.8845), lakis grey with blackboard rear (opt.9618),
sedona red with mink rear (opt.8132), beryl green with mink rear (opt.8422), veiled grey with white rear (opt.9600),
blu dusty with clay rear (opt.8324)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured mortar effect, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
absolute white with white rear (opt.PM01N), lava grey with clay rear (opt.PM04), sand with shell rear (opt.PM02N)
mink with mink rear (opt.PM03), grey asphalt with blackboard rear (opt.PM05)

*** polyethylene terephthalate, abbreviated as PET, is a modern synthetic material, environmentally friendly and 100% recyclable. The main features that distinguish it from traditional plastics are its flexibility and excellent dimensional stability, which renders it unalterable over time.**
Its high resistance to heat, wear and thermal ageing makes PET one of the most innovative, future-oriented materials.

HANDLES

see page 28-31

CARCASSES

DOORS: lava grey larch with clay rear, lava grey mortar with clay rear, matt fossena grey with clay rear, matt blu dusty with clay rear
standard: melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690)
DOORS: shell larch with shell rear, sand mortar with shell rear, matt soft sand with shell rear
standard: melamine-coated shell (opt.8910) shell back panel and shelf (opt.8910)
DOORS: white larch with white rear, absolute white mortar with white rear, matt optical white with white rear,
matt veiled grey with white rear
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOORS: mink larch with mink rear, mink mortar with mink rear, matt deer with mink rear, sand elm with mink rear,
matt sedona red with mink rear, matt beryl green with mink rear
standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M)
DOORS: black ash with blackboard rear, grey asphalt mortar with blackboard rear, oil elm with blackboard rear,
matt lakis grey with blackboard rear
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620)
DOORS: tobacco elm with mud rear, dark elm with mud rear, matt brown earth with mud rear
standard: melamine-coated mud (opt.8860) mud back panel and shelf (opt.8860)

SHELVES

see page 54

PLINTHS

see page 55

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto legno materico post-formate 4 lati
doors with textured wood effect post-formed on 4 sides



larice bianco
retro bianco (opz.2414N)
white larch with white rear



larice grigio lava
retro argilla (opz.2417N)
lava grey larch with clay rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice conchiglia
retro conchiglia (opz.2415N)
shell larch with shell rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice visone
retro visone (opz.2416N)
mink larch with mink rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice nero
retro lavagna (opz.2418N)
black larch with blackboard rear

ante effetto legno post-formate 4 lati
doors with wood effect post-formed on 4 sides



olmo sabbia
retro visone (opz.5077)
sand elm with mink rear



olmo tabacco
retro fango (opz.5078)
tobacco elm with mud rear



olmo scuro
retro fango (opz.5079)
dark elm with mud rear



olmo petrolio
retro lavagna (opz.5080)
oil elm with blackboard rear



particolare
con maniglia
detailed
with handle

N.B.: per schemi maniglia vedi pag.37
Note: for handle diagrams see page 37

Round Area

Bridge cod. B17

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante tinta unita opache post-formate 4 lati
doors with solid matt colour post-formed 4 sides



bianco ottico
retro bianco (opz.7465)
optical white with white rear



grigio fossena
retro argilla (opz.9616)
fossena grey with clay rear



sabbia tenue
retro conchiglia (opz.7718)
soft sand with shell rear



daino
retro visone (opz.9455)
deer with mink rear



terra bruna
retro fango (opz.8845)
brown earth with mud rear



grigio lakis
retro lavagna (opz.9618)
lakis grey with blackboard rear



rosso sedona
retro visone (opz.8132)
sedona red with mink rear



verde berillo
retro visone (opz.8422)
beryl green with mink rear



grigio velato
retro bianco (opz.9600)
veiled grey with white rear



blu dusty
retro argilla (opz.8324)
blu dusty with clay rear

ante effetto malta materico post-formate 4 lati
doors with textured mortar effect post-formed 4 sides



malta bianco assoluto
retro bianco (opz.PM01N)
absolute white mortar with white rear



malta grigio lava
retro argilla (opz.PM04)
lava grey mortar with clay rear



malta sabbia
retro conchiglia (opz.PM02N)
sand mortar with shell rear



malta visone
retro visone (opz.PM03)
mink mortar with mink rear



malta grigio asfalto
retro lavagna (opz.PM05)
grey asphalt mortar with blackboard rear

ROUND AREA MANIGLIE ROUND AREA HANDLES



Maniglia 963G finitura ghisa
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 120 ⟶ passo 192 mm

Handle 963G cast iron finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 192 mm



Maniglia 963S finitura silver dark
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 120 ⟶ passo 192 mm


Handle 963S dark silver finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 192 mm




Maniglia 963N finitura nichel satinato
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta da L 30 a L 120 ⟶ passo 192 mm

Handle 963N satin nickel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door from W 30 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 192 mm

Angolo pensile a libro
Corner wall unit folding







SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno materico fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
larice bianco retro bianco (opz.2414N), larice grigio lava retro argilla (opz.2417N), larice conchiglia retro conchiglia (opz.2415N),
larice visone retro visone (opz.2416N), larice nero retro lavagna (opz.2418N)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
olmo sabbia retro visone (opz.5077), olmo tabacco retro fango (opz.5078), olmo scuro retro fango (opz.5079),
olmo petrolio retro lavagna (opz.5080)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
colore tinta unita opaco, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco ottico retro bianco (opz.7465), grigio fossena retro argilla (opz.9616), sabbia tenue retro conchiglia (opz.7718),
daino retro visone (opz.9455), terra bruna retro fango (opz.8845), grigio lakis retro lavagna (opz.9618),
rosso sedona retro visone (opz.8132), verde berillo retro visone (opz.8422), grigio velato retro bianco (opz.9600),
blu dusty retro argilla (opz.8324)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
materica effetto malta, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco assoluto retro bianco (opz.PM01N), grigio lava retro argilla (opz.PM04), sabbia retro conchiglia (opz.PM02N),
visone retro visone (opz.PM03), grigio asfalto retro lavagna (opz.PM05)

*** il polietilenteraftelato, conosciuto sotto l'abbrevazione PET, è una materia sintetica moderna, ecologica e riciclabile al 100%. Le principali caratteristiche che lo diversificano dalle tradizionali materie plastiche sono la flessibilità e l'eccellente stabilità dimensionale che lo rendono inalterabile nel tempo. L'elevata resistenza al calore, all'usura ed all'invecchiamento termico fanno del PET uno dei materiali più innovativi ed orientati al futuro.**

MANIGLIE

vedi pag.28-31

STRUTTURE

ANTE: larice grigio lava retro argilla, malta grigio lava retro argilla, grigio fossena opaco retro argilla, blu dusty opaco retro argilla
di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690)

ANTE: larice conchiglia retro conchiglia, malta sabbia retro conchiglia,
sabbia tenue opaco retro conchiglia
di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

ANTE: larice bianco retro bianco, malta bianco assoluto retro bianco, bianco ottico opaco retro bianco,
grigio velato opaco retro bianco
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTE: larice visone retro visone, malta visone retro visone, daino opaco retro visone,
olmo sabbia retro visone, rosso sedona opaco retro visone, verde berillo opaco retro visone
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

ANTE: larice nero retro lavagna, malta grigio asfalto retro lavagna, olmo petrolio retro lavagna,
grigio lakis retro lavagna
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

ANTE: olmo tabacco retro fango, olmo scuro retro fango, terra bruna retro fango
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA, PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU' RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

MENSOLE

vedi pag.54

ZOCCOLI

vedi pag.55

Round Box

Bridge cod. B18

TH. 22 MM

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
white larch with white rear (opt.2414N), lava grey larch with clay rear (opt.2417N), shell larch with shell rear (opt.2415N),
mink larch with mink rear (opt.2416N), black larch with blackboard rear (opt.2418N)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
sand elm with mink rear (opt.5077), tobacco elm with mud rear (opt.5078), dark elm with mud rear (opt.5079),
oil elm with blackboard rear (opt.5080)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
matt solid colour, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
optical white with white rear (opt.7465), fossena grey with clay rear (opt.9616), soft sand with shell rear (opt.7718),
deer with mink rear (opt.9455), brown earth with mud rear (opt.8845), lakis grey with blackboard rear (opt.9618),
sedona red with mink rear (opt.8132), beryl green with mink rear (opt.8422), veiled grey with white rear (opt.9600),
blu dusty with clay rear (opt.8324)

22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET*
textured mortar effect, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours:
absolute white with white rear (opt.PM01N), lava grey with clay rear (opt.PM04), sand with shell rear (opt.PM02N)
mink with mink rear (opt.PM03), grey asphalt with blackboard rear (opt.PM05)

*** polyethylene terephthalate, abbreviated as PET, is a modern synthetic material, environmentally friendly and 100% recyclable. The main features that distinguish it from traditional plastics are its flexibility and excellent dimensional stability, which renders it unalterable over time.**
Its high resistance to heat, wear and thermal ageing makes PET one of the most innovative, future-oriented materials.

HANDLES

see page 28-31

CARCASSES

DOORS: lava grey larch with clay rear, lava grey mortar with clay rear, matt fossena grey with clay rear, matt blu dusty with clay rear
standard: melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690)
DOORS: shell larch with shell rear, sand mortar with shell rear, matt soft sand with shell rear
standard: melamine-coated shell (opt.8910) shell back panel and shelf (opt.8910)
DOORS: white larch with white rear, absolute white mortar with white rear, matt optical white with white rear,
matt veiled grey with white rear
standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001)
DOORS: mink larch with mink rear, mink mortar with mink rear, matt deer with mink rear, sand elm with mink rear,
matt sedona red with mink rear, matt beryl green with mink rear
standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M)
DOORS: black ash with blackboard rear, grey asphalt mortar with blackboard rear, oil elm with blackboard rear,
matt lakis grey with blackboard rear
standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620)
DOORS: tobacco elm with mud rear, dark elm with mud rear, matt brown earth with mud rear
standard: melamine-coated mud (opt.8860) mud back panel and shelf (opt.8860)

SHELVES

see page 54

PLINTHS

see page 55

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto legno materico post-formate 4 lati
doors with textured wood effect post-formed on 4 sides



larice bianco
retro bianco (opz.2414N)
white larch with white rear



larice grigio lava
retro argilla (opz.2417N)
lava grey larch with clay rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice conchiglia
retro conchiglia (opz.2415N)
shell larch with shell rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice visone
retro visone (opz.2416N)
mink larch with mink rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice nero
retro lavagna (opz.2418N)
black larch with blackboard rear

ante effetto legno post-formate 4 lati
doors with wood effect post-formed on 4 sides



olmo sabbia
retro visone (opz.5077)
sand elm with mink rear



olmo tabacco
retro fango (opz.5078)
tobacco elm with mud rear



olmo scuro
retro fango (opz.5079)
dark elm with mud rear



olmo petrolio
retro lavagna (opz.5080)
oil elm with blackboard rear



particolare
con maniglia
detailed
with handle

N.B.: per schemi maniglia vedi pag.44-45
Note: for handle diagrams see page 44-45



ROUND BOX MANIGLIA INCASSATA ORIZZONTALE

ROUND BOX HANDLE BUILT-IN HORIZONTAL



Maniglia 906G finitura ghisa
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)

Handle 906G cast iron finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)



Maniglia 906S finitura silver dark
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)

Handle 906S dark silver finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)




Maniglia 906F finitura grigio selce
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)


Handle 906F flint grey finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)



Maniglia 906B finitura nero
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)

Handle 906B black finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)





ROUND BOX MANIGLIA INCASSATA VERTICALE

ROUND BOX HANDLE BUILT-IN VERTICAL

N.B.: disponibile solo per alcuni elementi

Note: available on few elements only



Maniglia 906GV finitura ghisa
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)

Handle 906GV cast iron finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)



Maniglia 906SV finitura silver dark
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)

Handle 906SV dark silver finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)




Maniglia 906FV finitura grigio selce
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)

Handle 906FV flint grey finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)



Maniglia 906BV finitura nero
presa maniglia incassata
(vedi schema tecnico)

Handle 906BV black finish
built-in handle socket
(size see technical diagram)





SP. 22 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno materico fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
larice bianco retro bianco (opz.2414N), larice grigio lava retro argilla (opz.2417N), larice conchiglia retro conchiglia (opz.2415N),
larice visone retro visone (opz.2416N), larice nero retro lavagna (opz.2418N)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
effetto legno fiamma verticale, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
olmo sabbia retro visone (opz.5077), olmo tabacco retro fango (opz.5078), olmo scuro retro fango (opz.5079),
olmo petrolio retro lavagna (opz.5080)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
colore tinta unita opaco, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco ottico retro bianco (opz.7465), grigio fossena retro argilla (opz.9616), sabbia tenue retro conchiglia (opz.7718),
daino retro visone (opz.9455), terra bruna retro fango (opz.8845), grigio lakis retro lavagna (opz.9618),
rosso sedona retro visone (opz.8132), verde berillo retro visone (opz.8422), grigio velato retro bianco (opz.9600),
blu dusty retro argilla (opz.8324)

anta sp.22 mm con pannello in mdf certificato (conforme US EPA TSCA TITLE VI) rivestita in foglia polimerica PET*
materica effetto malta, post-formata quattro lati con interno in melaminico, nei colori:
bianco assoluto retro bianco (opz.PM01N), grigio lava retro argilla (opz.PM04), sabbia retro conchiglia (opz.PM02N),
visone retro visone (opz.PM03), grigio asfalto retro lavagna (opz.PM05)

*** il polietilenteraftelato, conosciuto sotto l'abbrevazione PET, è una materia sintetica moderna, ecologica e riciclabile al 100%. Le principali caratteristiche che lo diversificano dalle tradizionali materie plastiche sono la flessibilità e l'eccellente stabilità dimensionale che lo rendono inalterabile nel tempo. L'elevata resistenza al calore, all'usura ed all'invecchiamento termico fanno del PET uno dei materiali più innovativi ed orientati al futuro.**

MANIGLIE

vedi pag.28-31

STRUTTURE

ANTE: larice grigio lava retro argilla, malta grigio lava retro argilla, grigio fossena opaco retro argilla, blu dusty opaco retro argilla
di serie : nobilitato argilla (opz.9690) schiena e ripiano argilla (opz.9690),

ANTE: larice conchiglia retro conchiglia, malta sabbia retro conchiglia,
sabbia tenue opaco retro conchiglia,
di serie : nobilitato conchiglia (opz.8910) schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)

ANTE: larice bianco retro bianco, malta bianco assoluto retro bianco, bianco ottico opaco retro bianco,
grigio velato opaco retro bianco
di serie : nobilitato bianco (opz.001) schiena e ripiano bianco (opz.001)

ANTE: larice visone retro visone, malta visone retro visone, daino opaco retro visone,
olmo sabbia retro visone, rosso sedona opaco retro visone, verde berillo opaco retro visone
di serie : nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

ANTE: larice nero retro lavagna, malta grigio asfalto retro lavagna, olmo petrolio retro lavagna,
grigio lakis retro lavagna
di serie : nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

ANTE: olmo tabacco retro fango, olmo scuro retro fango, terra bruna retro fango
di serie : nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC
IL GRUPPO LUBE UTILIZZA, PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD
LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU' RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

MENSOLE

vedi pag.54

ZOCCOLI

vedi pag.55

Round Frame

Bridge cod. B16

TH. 22 MM

TECHNICAL FEATURES

DOORS AND DRAWER FRONTS	22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET* textured wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours: white larch with white rear (opt.2414N), lava grey larch with clay rear (opt.2417N), shell larch with shell rear (opt.2415N), mink larch with mink rear (opt.2416N), black larch with blackboard rear (opt.2418N) 22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET* wood effect vertical grain, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours: sand elm with mink rear (opt.5077), tobacco elm with mud rear (opt.5078), dark elm with mud rear (opt.5079), oil elm with blackboard rear (opt.5080) 22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET* matt solid colour, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours: optical white with white rear (opt.7465), fossena grey with clay rear (opt.9616), soft sand with shell rear (opt.7718), deer with mink rear (opt.9455), brown earth with mud rear (opt.8845), lakis grey with blackboard rear (opt.9618), sedona red with mink rear (opt.8132), beryl green with mink rear (opt.8422), veiled grey with white rear (opt.9600), blu dusty with clay rear (opt.8324) 22 mm-thick door with panel in certified MDF (compliant with US EPA TSCA TITLE VI) coated with polymeric sheet PET* textured mortar effect, post-formed on four sides with melamine interior, in these colours: absolute white with white rear (opt.PM01N), lava grey with clay rear (opt.PM04), sand with shell rear (opt.PM02N) mink with mink rear (opt.PM03), grey asphalt with blackboard rear (opt.PM05) *** polyethylene terephthalate, abbreviated as PET, is a modern synthetic material, environmentally friendly and 100% recyclable. The main features that distinguish it from traditional plastics are its flexibility and excellent dimensional stability, which renders it unalterable over time.** **Its high resistance to heat, wear and thermal ageing makes PET one of the most innovative, future-oriented materials.**
HANDLES	see page 28-31
CARCASSES	**DOORS:** lava grey larch with clay rear, lava grey mortar with clay rear, matt fossena grey with clay rear, matt blu dusty with clay rear standard: melamine-coated clay (opt.9690) clay back panel and shelf (opt.9690) **DOORS:** shell larch with shell rear, sand mortar with shell rear, matt soft sand with shell rear standard: melamine-coated shell (opt.8910) shell back panel and shelf (opt.8910) **DOORS:** white larch with white rear, absolute white mortar with white rear, matt optical white with white rear, matt veiled grey with white rear standard: melamine-coated white (opt.001), white back panel and shelf (opt.001) **DOORS:** mink larch with mink rear, mink mortar with mink rear, matt deer with mink rear, sand elm with mink rear, matt sedona red with mink rear, matt beryl green with mink rear standard: melamine-coated mink (opt.948M) mink back panel and shelf (opt.948M) **DOORS:** black ash with blackboard rear, grey asphalt mortar with blackboard rear, oil elm with blackboard rear, matt lakis grey with blackboard rear standard: melamine-coated slate grey (opt.9620) slate grey back panel and shelf (opt.9620) **DOORS:** tobacco elm with mud rear, dark elm with mud rear, matt brown earth with mud rear standard: melamine-coated mud (opt.8860) mud back panel and shelf (opt.8860)
SHELVES	see page 54
PLINTHS	see page 55

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante effetto legno materico post-formate 4 lati
doors with textured wood effect post-formed on 4 sides



larice bianco
retro bianco (opz.2414N)
white larch with white rear



larice grigio lava
retro argilla (opz.2417N)
lava grey larch with clay rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice conchiglia
retro conchiglia (opz.2415N)
shell larch with shell rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice visone
retro visone (opz.2416N)
mink larch with mink rear
N.B.: disponibile a partire da Novembre 2022
Note: available from November 2022



larice nero
retro lavagna (opz.2418N)
black larch with blackboard rear

ante effetto legno post-formate 4 lati
doors with wood effect post-formed on 4 sides



olmo sabbia
retro visone (opz.5077)
sand elm with mink rear



olmo tabacco
retro fango (opz.5078)
tobacco elm with mud rear



olmo scuro
retro fango (opz.5079)
dark elm with mud rear



olmo petrolio
retro lavagna (opz.5080)
oil elm with blackboard rear



particolare presa maniglia
detailed handle grip


N.B.: per schemi maniglia vedi pag.51
Note: for handle diagrams see page 51

Round Frame

Bridge cod. B16

SP. 22 MM TH. 22 MM

ante tinta unita opache post-formate 4 lati
doors with solid matt colour post-formed 4 sides



bianco ottico
retro bianco (opz.7465)
optical white with white rear



grigio fossena
retro argilla (opz.9616)
fossena grey with clay rear



sabbia tenue
retro conchiglia (opz.7718)
soft sand with shell rear



daino
retro visone (opz.9455)
deer with mink rear



terra bruna
retro fango (opz.8845)
brown earth with mud rear



grigio lakis
retro lavagna (opz.9618)
lakis grey with blackboard rear



rosso sedona
retro visone (opz.8132)
sedona red with mink rear



verde berillo
retro visone (opz.8422)
beryl green with mink rear



grigio velato
retro bianco (opz.9600)
veiled grey with white rear



blu dusty
retro argilla (opz.8324)
blu dusty with clay rear

ante effetto malta materico post-formate 4 lati
doors with textured mortar effect post-formed 4 sides



malta bianco assoluto
retro bianco (opz.PM01N)
absolute white mortar with white rear



malta grigio lava
retro argilla (opz.PM04)
lava grey mortar with clay rear



malta sabbia
retro conchiglia (opz.PM02N)
sand mortar with shell rear




malta visone
retro visone (opz.PM03)
mink mortar with mink rear




malta grigio asfalto
retro lavagna (opz.PM05)
grey asphalt mortar with blackboard rear

SCHEMA PRESA MANIGLIA FRAME FRAME HANDLES GRIP DIAGRAM

Angolo pensile a libro
Corner wall unit folding





Vetro
Glass

Telaio alluminio
Aluminium frame

CLICCA QUI PER LA GAMMA DEI VETRI TELAIO ALLUMINIO

CLICK HERE FOR THE RANGE OF ALUMINIUM FRAMED GLASS

strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf (opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf (opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf (opt.9690)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE UTILIZZA, PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

GREENGUARD

LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD GOLD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU' RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

mensole in laminato P 31-61 come strutture
same colours as carcasses laminate shelves D 31-61

bianco (opz.001)
white (opt.001)



visone (opz.948M)
mink (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)
mud (opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)



argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)

mensole in PET
PET shelves



N.B.: per le finiture vedi pagine 9-10-11
Note: for finishes see pages 9-10-11

zoccoli in pvc H 13 pvc plinth H 13

di serie
standard

N.B.: non disponibili per elementi curvi
Note: not available for curved elements



acciaio (opz.407)
steel (opt.407)



bianco (opz.001)
white (opt.001)

zoccoli in alluminio H 13 alluminium plinth H 13



alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)

zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinth height H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)



alluminio lino (opz.W770)
aluminium linen (opt.W770)



alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)



alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)




alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)




alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)


MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS




BASI H 76
BASE UNITS H 76





BASI SOSPESE
HANGING BASE UNITS





BASI LIVING
ROOM UNITS














MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS


COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS






COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS







MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS




BASI H 73
BASE UNITS H 73





BASI SOSPESE
HANGING BASE UNITS




BASI LIVING
ROOM UNITS











MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS





APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile.
La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata e un'unica manovra è sufficente per regolare il frontale tridimensionalmente grazie all'assenza di cerniere e al sistema di aggancio clip.

WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet.
The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and a single manoeuvre is required to three-dimensionally adjust the front, thanks to the clip-on system and the absence of hinges.






DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)
maggiorazione
surcharge




	A	B	C
H 36	11	3,5	47
H 48	15	3,5	63
H 60	18,5	3,5	78,5




Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620010
In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620010

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 36
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 36



SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE PER RIBALTA H 48
FLAP DOOR LIMITER INSTALLATION DIAGRAM H 48



APERTURA VERTICALE OBLIQUA

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possiibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts.The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible.The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.






DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)
maggiorazione
surcharge



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA VERTICALE

L'anta ad apertura verticale, potendo essere sollevata completamente verso l'alto, consente un accesso totale all'interno del pensile. Ideale per l'impiego in mobili a colonna per nascondere ad esempio apparecchi elettrici, o pensili con corpi mobili sovrastanti, ha la chiusura ammortizzata e la possibilità di regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING

Doors with vertical opening movement can be fully raised to fully access the inside of the wall unit.
Ideal for use on column units to conceal electrical appliances for examples, or on wall units surmounted by mobile units.
The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.






DI SERIE
STANDARD



MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)
maggiorazione
surcharge



	A	B	C	
H 36	35	23,5	34,5	
H 48	44	28,5	43,5	

APERTURA ANTE A PACCHETTO

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sul pensile H 72; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

LIFT-UP FOLDING DOORS

The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.






DI SERIE
STANDARD




MOTORIZZATO
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE
MOTORISED
(Opz.007)
maggiorazione
surcharge



	A	B	C	
H 72	19,5	54	41	
H 96	24,7	69	53	

SCHEMA MONTAGGIO LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION DIAGRAM



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005

COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,5 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,5 WITH DOORS INWARDS

Le colonne armadio “Nook” con ante a scomparsa, consentono di inserire all’interno forno, frigo, tavolo e cassetti

“Nook” closet columns with pull-out doors allow to insert oven, fridge, table and drawer on the inside



COLONNE ARMADIO “NOOK” H 217 P 70,5 CON ANTE A SCOMPARSA

“NOOK” CLOSET COLUMNS H 217 D 70,5 WITH DOORS INWARDS

Il tavolo estraibile è disponibile nella versione inox o in laminato, nella finitura oak cognac

The pull-out table it’s available in stainless steel version or laminate oak cognac finish



Round Neck Lux



Con lo **zoccolo ad altezza ridotta a 6 cm**, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.

***Valuable space has been saved by lowering the plinth to 6 cm**, and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.*



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white
white back panel and shelf

conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay
clay back panel and shelf

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6

di serie
standard



alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio lino (opz.W770)
aluminium linen (opt.W770)



alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)



alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)



alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)




alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)




alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)


MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS

BASI H 90
BASE UNITS H 90







BASI H 75
BASE UNITS H 75



BASI LIVING
ROOM UNITS





BASI SOSPESE
HANGING BASE UNITS



● ESCLUSO 120
EXCLUDING 120


* SOLO 90
ONLY 90






MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS


COLONNE
COLUMNS




COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



ZOCCOLO
H 6 centimetri
=
più volume di contenimento



Con lo **zoccolo ad altezza ridotta a 6 cm**, si possono **guadagnare centimetri preziosi di contenimento**, dando alla cucina l'aspetto elegante di un living.

Valuable space has been saved by lowering the plinth to 6 cm, *and so the kitchen will take on a stylish look such as a living room.*



strutture carcasses



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white
white back panel and shelf

conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell
shell back panel and shelf



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey
slate grey back panel and shelf



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud
mud back panel and shelf



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink
mink back panel and shelf



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay
clay back panel and shelf

zoccoli in alluminio H 6 aluminium plinths H 6

di serie
standard



alluminio finitura titanio ossidato (opz.414)
aluminium titanium oxidized finish (opt.414)

zoccoli in alluminio H 6 verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths H 6 powder coated matt finish



alluminio lino (opz.W770)
aluminium linen (opt.W770)

alluminio finitura bianco assoluto (opz.740S)
aluminium absolute white finish (opt.740S)



alluminio finitura grigio selce (opz.SE)
aluminium flint grey finish (opt.SE)



alluminio finitura ghisa (opz.9509)
aluminium cast iron finish (opt.9509)





alluminio finitura silver dark (opz.9507)
aluminium dark silver finish (opt.9507)




alluminio finitura nero (opz.7892)
aluminium black finish (opt.7892)

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS









MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS


COLONNE
COLUMNS



COLONNE FRIGO
FRIDGE COLUMNS



COLONNE FORNO
OVEN COLUMNS



Round Bridge

CABINA RIPOSTIGLIO CLOSET COLUMN





ANTE VETRO
GLASS DOORS



per colori vedi pag.56
for colours see page 56

COLORI STRUTTURA INTERNA IN NOBILITATO
COLOURS FOR INTERNAL MELAMINE-COATED STRUCTURE

bianco (opz.001)
white (opt.001)

visone (opz.948M)
mink (opt.948M)

lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)

fango (opz.8860)
mud (opt.8860)


conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)

argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)


COLORI ANTE CHIUSE E PANNELLI FISSI FRONTALE E LATERALE
COLOURS FOR DOORS AND FIXED FRONT LATERAL PANELS



EFFETTO LEGNO MATERICO **per colori vedi pag.9**
TEXTURED WOOD EFFECT for colours see page 9



EFFETTO LEGNO **per colori vedi pag.9**
WOOD EFFECT COLOURS for colours see page 9



TINTA UNITA OPACHE **per colori vedi pag.10**
SOLID MATT COLOURS for colours see page 10



EFFETTO MALTA MATERICO **per colori vedi pag.11**
TEXTURED MORTAR EFFECT for colours see page 11

MENSOLE
SHELVES

	COD.
mensola sp. 3,8 in nobilitato colori strutture **L max cm 400** melamine shelf Th. 3.8, colours carcasses max. length 400 cm	
	
Colori strutture Structure colours	
 bianco (opz.001) white	
 visone (opz.948M) mink	
 argilla (opz.9690) clay	
 lavagna (opz.9620) slate grey	
 fango (opz.8860) mud	
 conchiglia (opz.8910) shell	
P 31	091523
P 61	091560
reggimensola a scomparsa fully integrated shelf bracket	
	
cadauno each	08610400

	COD.
mensola sp. 3,8 in PET **L max cm 270** PET shelf Th. 3.8, max. length 270 cm	
	
Colori colours	
 larice bianco (opz.2414N) white larch	
 larice grigio lava (opz.2417N) lava grey larch	
 larice conchiglia (opz.2415N) shell larch	
 larice visone (opz.2416N) mink larch	
 larice nero (opz.2418N) black larch	
 olmo sabbia (opz.5077) sand elm	
 olmo tabacco (opz.5078) tobacco elm	
 olmo scuro (opz.5079) dark elm	
 olmo petrolio (opz.5080) oil elm	
 bianco ottico (opz.7465) optical white	
 grigio fossena (opz.9616) fossena grey	
 sabbia tenue (opz.7718) soft sand	
 daino (opz.9455) deer	
 terra bruna (opz.8845) brown earth	
 grigio lakis (opz.9618) lakis grey	
 rosso sedona (opz.8132) sedona red	
 verde berillo (opz.8422) beryl green	
 grigio velato (opz.9600) veiled grey	
 blu dusty (opz.8324) blu dusty	
 malta bianco assoluto (opz.PM01N) absolute white mortar	
 malta grigio lava (opz.PM04) lava grey mortar	
 malta sabbia (opz.PM02N) sand mortar	
 malta visone (opz.PM03) mink mortar	
 malta grigio asfalto (opz.PM05) grey asphalt mortar	
P 31	091770R
P 61	091775R

ELEMENTI A GIORNO IN LAMIERA VERNICIATI A POLVERE SP.2 MM

POWDER PAINTED METAL SHEET OPEN UNITS TH.2 MM



COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)
absolute white

cenere (opz.9547)
ash

argilla (opz.9503)
clay

grigio bromo (opz.9533)
bromine grey

nero seppia (opz.7897)
cuttlefish ink

nebbia (opz.95F5)
fog

grigio traffico (opz.9511)
traffic grey

blu cristal (opz.8381)
crystal blue

nero (opz.7892)
black

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

bianco caldo (opz.7401)
warm white

grigio kenya (opz.9501)
kenya grey

bistro (opz.9535)
bistro

cannella (opz.8893)
cinnamon

grigio reale (opz.95F3)
royal grey

grigio quarzo (opz.95F7)
quartz grey

azzurro nube (opz.8379)
cloud blue

conchiglia (opz.7403)
seashell

lino (opz.9513)
linen

creta (opz.9515)
clay

rosso persia (opz.8165)
persia red

giallo zafferano (opz.8253)
saffron yellow

verde bosco (opz.8468)
forest green

fumo (opz.9531)
smoke

grigio lava (opz.95F1)
lava grey

polvere (opz.9539)
dust

platino (opz.7773)
platinum

nocciola (opz.7775)
walnut

cuoio (opz.8897)
leather

tortora (opz.8993)
dove grey

rosso (opz.125S)
red

grigio piombo (opz.9537)
lead grey

carruba (opz.89L1)
carruba

azzurro ottanio (opz.8385)
teal blue

verde borneo (opz.8483)
borneo green

verde cinabro (opz.8481)
cinabro green

granato (opz.8633)
ruby red

giallo digione (opz.8257)
digione yellow

cotto (opz.8887)
cooked

verde celadon (opz.8485)
celadon green

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM

OPEN ELEMENTS TH.14 MM





COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)
absolute white

cenere (opz.9547)
ash

argilla (opz.9503)
clay

grigio bromo (opz.9533)
bromine grey

nero seppia (opz.7897)
cuttlefish ink

nebbia (opz.95F5)
fog

grigio traffico (opz.9511)
traffic grey

blu cristal (opz.8381)
crystal blue

nero (opz.7892)
black

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

bianco caldo (opz.7401)
warm white

grigio kenya (opz.9501)
kenya grey

bistro (opz.9535)
bistro

cannella (opz.8893)
cinnamon

grigio reale (opz.95F3)
royal grey

grigio quarzo (opz.95F7)
quartz grey

azzurro nube (opz.8379)
cloud blue

conchiglia (opz.7403)
seashell

lino (opz.9513)
linen

creta (opz.9515)
clay

rosso persia (opz.8165)
persia red

giallo zafferano (opz.8253)
saffron yellow

verde bosco (opz.8468)
forest green

fumo (opz.9531)
smoke

grigio lava (opz.95F1)
lava grey

polvere (opz.9539)
dust

platino (opz.7773)
platinum

nocciola (opz.7775)
walnut

cuoio (opz.8897)
leather

tortora (opz.8993)
dove grey

rosso (opz.125S)
red

grigio piombo (opz.9537)
lead grey

carruba (opz.89L1)
carruba

azzurro ottanio (opz.8385)
teal blue

verde borneo (opz.8483)
borneo green

verde cinabro (opz.8481)
cinabro green

granato (opz.8633)
ruby red

giallo digione (opz.8257)
digione yellow

cotto (opz.8887)
cooked

verde celadon (opz.8485)
celadon green

ELEMENTI TERMINALI A GIORNO con fascia in metallo
OPEN END UNITS with metal panel



colori struttura
carcass colours

malta bianco assoluto (opz.PM01N)
absolute white mortar

malta sabbia (opz.PM02N)
sand mortar

malta visone (opz.PM03)
mink mortar

malta grigio lava (opz.PM04)
lava grey mortar

malta grigio asfalto (opz.PM05)
grey asphalt mortar

bianco ottico (opz.7465)
optical white

grigio fossena (opz.9616)
fossena grey

sabbia tenue (opz.7718)
soft sand

daino (opz.9455)
deer

terra bruna (opz.8845)
brown earth

grigio laks (opz.9618)
lakis grey

rosso sedona (opz.8132)
sedona red

verde berillo (opz.8422)
beryl green

grigio velato (opz.9600)
veiled grey

blu dusty (opz.8324)
blu dusty

colori per fascia in metallo
colours for metal panel

grigio selce (opz.95SE)
flint grey

ghisa (opz.9509)
cast iron

nero (opz.7892)
black

silver dark (opz.9507)
dark silver

ELEMENTI A GIORNO “CODE”
“CODE” OPEN UNITS



colori mensole
colours shelves


larice bianco (opz.2414N) white larch


larice grigio lava (opz.2417N) lava grey larch



larice conchiglia (opz.2415N) shell larch


larice visone (opz.2416N) mink ash


larice nero (opz.2418N) black larch


olmo sabbia (opz.5077) sand elm


olmo tabacco (opz.5078) tobacco elm


olmo scuro (opz.5079) dark elm


olmo petrolio (opz.5080) oil elm


bianco ottico (opz.7465) optical white


grigio fossena (opz.9616) fossena grey


sabbia tenue (opz.7718) soft sand


daino (opz.9455) deer


terra bruna (opz.8845) brown earth


grigio laks (opz.9618) lakis grey


rosso sedona (opz.8132) sedona red


verde berillo (opz.8422) beryl green


grigio velato (opz.9600) veiled grey


blu dusty (opz.8324) blu dusty


malta bianco assoluto (opz.PM01N) absolute white mortar


malta grigio lava (opz.PM04) lava grey mortar


malta sabbia (opz.PM02N) sand mortar


malta visone (opz.PM03) mink mortar



malta grigio asfalto (opz.PM05) grey asphalt mortar

colori montanti in metallo
colours metal elements


grigio selce (opz.95SE) flint grey


ghisa (opz.9509) cast iron


nero (opz.7892) black


silver dark (opz.9507) dark silver


LIBRERIA “CODE”
“CODE” BOOKCASE



colori mensole
colours shelves



















































colori montanti in metallo
colours metal elements









PENSILI A COLORAZIONE INTEGRALE CON STRUTTURA FOLDING
FULL COLOUR WALL UNITS WITH FOLDING CARCASS



colori per strutture e ante
colours for carcasses and doors


larice bianco (opz.2414N) white larch


larice grigio lava (opz.2417N) lava grey larch



larice conchiglia (opz.2415N) shell larch


larice visone (opz.2416N) mink ash


larice nero (opz.2418N) black larch


olmo sabbia (opz.5077) sand elm


olmo tabacco (opz.5078) tobacco elm


olmo scuro (opz.5079) dark elm


olmo petrolio (opz.5080) oil elm


bianco ottico (opz.7465) optical white


grigio fossena (opz.9616) fossena grey


sabbia tenue (opz.7718) soft sand


daino (opz.9455) deer


terra bruna (opz.8845) brown earth


grigio laks (opz.9618) lakis grey


rosso sedona (opz.8132) sedona red



verde berillo (opz.8422) beryl green


grigio velato (opz.9600) veiled grey


blu dusty (opz.8324) blu dusty


malta bianco assoluto (opz.PM01N) absolute white mortar


malta grigio lava (opz.PM04) lava grey mortar


malta sabbia (opz.PM02N) sand mortar


malta visone (opz.PM03) mink mortar


malta grigio asfalto (opz.PM05) grey asphalt mortar

SCHIENALI “WEAVE” CON MENSOLE LACCATE OPACHE

“WEAVE” BACK PANELS WITH MATT LACQUERED SHELVES



COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)
absolute white

cenere (opz.9547)
ash

argilla (opz.9503)
clay

grigio bromo (opz.9533)
bromine grey

nero seppia (opz.7897)
cuttlefish ink

nebbia (opz.95F5)
fog

grigio traffico (opz.9511)
traffic grey

blu cristal (opz.8381)
crystal blue

nero (opz.7892)
black

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

bianco caldo (opz.7401)
warm white

grigio kenya (opz.9501)
kenya grey

bistro (opz.9535)
bistro

cannella (opz.8893)
cinnamon

grigio reale (opz.95F3)
royal grey

grigio quarzo (opz.95F7)
quartz grey

azzurro nube (opz.8379)
cloud blue

conchiglia (opz.7403)
seashell

lino (opz.9513)
linen

creta (opz.9515)
clay

rosso persia (opz.8165)
persia red

giallo zafferano (opz.8253)
saffron yellow

verde bosco (opz.8468)
forest green

fumo (opz.9531)
smoke

grigio lava (opz.95F1)
lava grey

polvere (opz.9539)
dust

platino (opz.7773)
platinum

nocciola (opz.7775)
walnut

cuoio (opz.8897)
leather

tortora (opz.8993)
dove grey

rosso (opz.125S)
red

grigio piombo (opz.9537)
lead grey

carruba (opz.89L1)
carruba

azzurro ottanio (opz.8385)
teal blue

verde borneo (opz.8483)
borneo green

verde cinabro (opz.8481)
cinabro green

granato (opz.8633)
ruby red

giallo digione (opz.8257)
digione yellow

cotto (opz.8887)
cooked

verde celadon (opz.8485)
celadon green

MOBILE DI FINITURA “SIDE”
“SIDE” FINISHING FURNITURE



COLORI STRUTTURA E COLORI DIVISORI LACCATI OPACHI
CARCASS COLOURS AND MATT LACQUERED DIVIDERS COLOURS

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)
absolute white

cenere (opz.9547)
ash

argilla (opz.9503)
clay

grigio bromo (opz.9533)
bromine grey

nero seppia (opz.7897)
cuttlefish ink

nebbia (opz.95F5)
fog

grigio traffico (opz.9511)
traffic grey

blu cristal (opz.8381)
crystal blue

nero (opz.7892)
black

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

bianco caldo (opz.7401)
warm white

grigio kenya (opz.9501)
kenya grey

bistro (opz.9535)
bistro

cannella (opz.8893)
cinnamon

grigio reale (opz.95F3)
royal grey

grigio quarzo (opz.95F7)
quartz grey

azzurro nube (opz.8379)
cloud blue

conchiglia (opz.7403)
seashell

lino (opz.9513)
linen

creta (opz.9515)
clay

rosso persia (opz.8165)
persia red

giallo zafferano (opz.8253)
saffron yellow

verde bosco (opz.8468)
forest green

fumo (opz.9531)
smoke

grigio lava (opz.95F1)
lava grey

polvere (opz.9539)
dust

platino (opz.7773)
platinum

nocciola (opz.7775)
walnut

cuoio (opz.8897)
leather

tortora (opz.8993)
dove grey

rosso (opz.125S)
red

grigio piombo (opz.9537)
lead grey

carruba (opz.89L1)
carruba

azzurro ottanio (opz.8385)
teal blue

verde borneo (opz.8483)
borneo green

verde cinabro (opz.8481)
cinabro green

granato (opz.8633)
ruby red

giallo digione (opz.8257)
digione yellow

cotto (opz.8887)
cooked

verde celadon (opz.8485)
celadon green

COLORI DIVISORI VETRI
GLASS DIVIDERS COLOURS

vetro satinato
satin glass

vetro bronzo
bronze glass

vetro fumè
fumè glass


MOBILI PER LIVING “STYLE-R”
“STYLE-R” FURNITURE FOR LIVING



COLORI SCOCCA ESTERNA
COLOUR FOR EXTERNAL CARCASS



EFFETTO LEGNO MATERICO **colori pag.9**
TEXTURED WOOD EFFECT colours page 9



EFFETTO LEGNO **colori pag.9**
WOOD EFFECT colours page 9

TINTA UNITA OPACA **colori pag.10**
SOLID MATT COLOUR colours page 10




EFFETTO MALTA MATERICO **colori pag.11**
TEXTURED MORTAR EFFECT colours page 11

ANTE
DOORS



EFFETTO LEGNO MATERICO **colori pag.9**
TEXTURED WOOD EFFECT colours page 9



EFFETTO LEGNO **colori pag.9**
WOOD EFFECT colours page 9

TINTA UNITA OPACA **colori pag.10**
SOLID MATT COLOUR colours page 10



EFFETTO MALTA MATERICO **colori pag.11**
TEXTURED MORTAR EFFECT colours page 11



VETRI **colori pagg.56**
GLASSES colours pages 56

COLORI BASAMENTO
COLOURS BASAMENT



grigio selce (opz.SERB)
flint grey



ghisa (opz.GHRB)
cast iron



silver dark (opz.DARF)
dark silver

VIVI IL LIVING

LIVE THE LIVING

**Con i nuovi pensili più profondi
è facilissimo creare composizioni living
adatte ad ogni spazio.**

With new more deep wall units,
it's easy to create lively
furnishing compositions.



LIVING LR01




ANTA
door

MALTA GRIGIO LAVA
lava grey mortar

STRUTTURA
carcass

ARGILLA
clay

LIVING LR01



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 cestone tip-on,1 fianco come anta		EBL75900
1	Base living sospesa L 120 H 36 P 50,4 per decoder apertura vasistas		EBL77200
1	Base living sospesa L 90 H 36 P 50,4 cestone tip-on		EBL75900
1	Top L 210 H 2,2 P 50,6 in PET colore come anta	al ml	TLM225
1	Top L 180 H 2,2 P 50,6 in PET colore come anta	al ml	TLM225

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening,		
	1 side same as door		EBL75900
1	Hanging living base unit W 120 H 36 D 50,4 flap door with infrared glass		EBL77200
1	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50,4 deep drawer tip-on opening		EBL75900
1	PET worktop W 210 D 2,2 D 50,6 same colour as door	per lm	TLM225
1	PET worktop W 180 D 2,2 D 50,6 same colour as door	per lm	TLM225

LIVING A SPALLA LR01



ANTA
door


MALTA GRIGIO LAVA
lava grey mortar


SCHIENA
back panel

ARGILLA
clay

STRUTTURA
carcass

ARGILLA
clay





LIVING LR02



ANTE
doors

LARICE BIANCO
white larch

GRIGIO LAVA
lava grey

ELEMENTI A GIORNO
open units


SILVER DARK
dark silver

STRUTTURE
carcasses

BIANCO
white

ARGILLA
clay

LIVING LR02



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE		CODICE
2	Pensile L 120 H 36 P 33,4 apertura tip-on,1 fianco come anta		E210120T
2	Elemento “CODE” L 90 H 36 P 29		ECODE03609
1	Elemento “CODE” L 120 H 36 P 29		ECODE03612
2	Base living sospesa L 120 H 37,5 P 50,4 cestone, 1 fianco come anta		GBL76200
1	Base living sospesa L 120 H 37,5 P 50,4 cestone		GBL76200
1	Top L 240 H 2,2 P 50,6 in PET colore come anta	al ml	TLM225
1	Top L 120 H 2,2 P 50,6 in PET colore come anta	al ml	TLM225
2	Terminale aperto per gola		G950021/2
2	Asta appendipensili ml 2		08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION		CODE
2	Wall unit W 120 H 36 D 33,4 flap door tip-on opening,1 side same as door		E210120T
2	“CODE” open unit W 90 H 36 D 29		ECODE03609
1	“CODE” open unit W 120 H 36 D 29		ECODE03612
2	Hanging living base unit W 120 H 37,5 D 50,4, deep drawer, 1 side same as door		GBL76200
1	Hanging living base unit W 120 H 37,5 D 50,4, deep drawer		GBL76200
1	PET worktop W 240 H 2,2 D 50,6 same colour as door	per lm	TLM225
1	PET worktop W 120 H 2,2 D 50,6 same colour as door	per lm	TLM225
2	Open end for finger rail		G950021/2
2	Wall unit fixing strip lm 2		08610501

COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305



COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423



COMPOSIZIONE L 305

COMPOSITION W 305

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+ con gola verticale e fianco come anta
60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+” with vertical finger rail and side as doors
Base 60
60 cm base unit
Base 60 forno multifunzione inox
60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola
60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve
Base 60 2 cassetti e cestone
60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer
Sottolavello 60
60 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 240 P 61 in laminato H 4
240 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 60 “Mod. 29” H 72
60 cm hood “Mod.29” H 72
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 60 H 72
60 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

VERSIONI
VERSIONS

ROUND NECK

ROUND RAYÈ

ROUND LUX

COMPOSIZIONE L 423

COMPOSITION W 423

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”
Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox
60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven
Base 60
60 cm base unit
Piano cottura 75 5 gas inox con valvola
75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve
Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura
90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 90
90 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 300 P 61 in laminato H 4
300 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 90 “STILO” inox
90 cm “STILO” stainless steel hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 90 H 72
90 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

VERSIONI
VERSIONS

ROUND NECK

ROUND RAYÈ

ROUND LUX

COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300



COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420



COMPOSIZIONE L 300

COMPOSITION W 300

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 230 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 230 class “A+”
Base 60
60 cm base unit
Base 60 forno multifunzione inox
60 cm base unit for stainless steel multifunctional oven
Piano cottura 60 4 gas inox con valvola
60 cm stainless steel hob with 4 burners with safety valve
Base 60 2 cassetti e cestone
60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer
Sottolavello 60
60 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 240 P 61 in laminato H 4
240 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 60 aspirante estraibile H 63
60 cm hood slide-out ducting H 63
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 60 H 72
60 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

VERSIONI
VERSIONS

ROUND BRIDGE

ROUND FRAME

ROUND AREA

ROUND BOX

COMPOSIZIONE L 420

COMPOSITION W 420

COMPONENTI
COMPONENTS

Colonna 60 H 217 frigo-freezer 315 classe A+
60 cm column H 217 fridge-freezer 315 class “A+”
Colonna 60 H 217 forno multifunzione inox
60 cm column H 217 for stainless steel multifunctional oven
Base 60
60 cm base unit
Piano cottura 75 5 gas inox con valvola
75 cm stainless steel hob with 5 burners with safety valve
Base 90 2 cassetti e cestone predisposta piano cottura
90 cm base unit with 2 drawers and deep drawers configured for hob
Base 60
60 cm base unit
Sottolavello 90
90 cm sink unit
Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox
86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl
Top 300 P 61 in laminato H 4
300 cm laminate worktop D 61 H 4
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Cappa 90 “STILO” inox
90 cm “STILO” stainless steel hood
Pensile 60 H 72
60 cm wall unit H 72
Scolapiatti 90 H 72
90 cm plate rack H 72
Asta appendipensili ml 4
4 lm wall unit fixing strip

(Elettrodomestici Hotpoint)
(Hotpoint appliances)

VERSIONI
VERSIONS

ROUND BRIDGE

ROUND FRAME

ROUND AREA

ROUND BOX