



Neck



Easy



Bridge




Head




ANTA:
DOOR:

SP: **20** MM
TH:

 **Laccato UV sp.19**
Lacquered UV th.19





Nella versione rain riduzione in larghezza possibile solo di 15 mm su un lato o di 30 mm su due lati.
In the rain version, width reduction only possible 15 mm on one side or 30 mm on two sides.



ANTA SP.20 MM
ABBINABILE CON
L'INTERA COLLEZIONE

TH. 20 MM DOOR
MATCHABLE WITH
THE ENTIRE COLLECTION



CONSULTA:
CONSULT:



ALTRO:
MORE:

GRUPPOLUBE
EXTRANET
extranet.gruppolube.it

bianco opaco
opz. 7405

rosso velvet opaco
opz. 8168

bianco puro opaco
opz. 7413

blu cobalto opaco
opz. 8383

desert opaco
opz. 8941

polvere opaco
opz. 9529

bianco lucido
opz. 7406

beige colorado opaco
opz. 7777

desert lucido
opz. 8942

antracite opaco
opz. 9558

nero lucido
opz. 7896

nero opaco
opz. 7895

beige colorado lucido
opz. 7778

grigio minerale opaco
opz. 9523

grigio minerale lucido
opz. 9524

verde malga opaco
opz. 8477

verde menta opaco
opz. 8487

rosa cipria opaco
opz. 8187

Laccato UV
UV Lacquered

bianco assoluto
opz. 740S

tortora
opz. 8993

grigio lava
opz. 95F1

verde cinabro
opz. 8481

cenere
opz. 9547

nocciola
opz. 7775

bistro
opz. 9535

azzurro nube
opz. 8379

grigio traffico
opz. 9511

platino
opz. 7773

giallo digione
opz. 8257

azzurro ottanio
opz. 8385

argilla
opz. 9503

grigio kenya
opz. 9501

giallo zafferano
opz. 8253

grigio bromo
opz. 9533

creta
opz. 9515

cannella
opz. 8893

blu cristal
opz. 8381

grigio reale
opz. 95F3

cotto
opz. 8887

nero seppia
opz. 7897

fumo
opz. 9531

rosso
opz. 125S

nero
opz. 7892

grigio quarzo
opz. 95F7

rosso persia
opz. 8165

bianco caldo
opz. 7401

grigio piombo
opz. 9537

granato
opz. 8633

lino
opz. 9513

cuoio
opz. 8897

verde celadon
opz. 8485

conchiglia
opz. 7403

carruba
opz. 89L1

verde borneo
opz. 8483

Laccato Opaco
Matt Lacquered

bianco assoluto
opz. 741

tortora
opz. 8994

giallo zafferano
opz. 8254

cenere
opz. 9548

grigio kenya
opz. 9502

cannella
opz. 8894

grigio traffico
opz. 9512

creta
opz. 9516

cotto
opz. 8888

argilla
opz. 9504

grigio reale
opz. 95F4

rosso
opz. 126

grigio bromo
opz. 9534

fumo
opz. 9532

rosso persia
opz. 8166

blu cristal
opz. 8382

grigio quarzo
opz. 95F8

granato
opz. 8634

nero seppia
opz. 7898

grigio piombo
opz. 9538

verde celadon
opz. 8486

nero
opz. 7893

carruba
opz. 89L2

verde borneo
opz. 8484

bianco caldo
opz. 7402

grigio lava
opz. 95F2

verde cinabro
opz. 8482

lino
opz. 9514

bistro
opz. 9536

azzurro nube
opz. 8380

conchiglia
opz. 7404

giallo digione
opz. 8258

azzurro ottanio
opz. 8386

Laccato Lucido
Glossy Lacquered

bianco artico
opz. E002

grigio nettuno
opz. E123

bianco 9010
opz. E010

blu shaba
opz. E402

biscotto
opz. E021

verde caraibi
opz. E551

silicio
opz. E081

verde kitami
opz. E552

grigio islanda
opz. E121

verde agave
opz. E553

fossile
opz. E751

giallo autunno
opz. E301

tartufo
opz. E651

giallo evora
opz. E302

grigio luna
opz. E122

paprika
opz. E271

grigio etna
opz. E124

rosso fiamma
opz. E201

nero
opz. E101

rosa casale
opz. E251

blu denim
opz. E401

dark berry
opz. E652

Laccato Super Opaco
Super Matt Lacquered

bianco artico
opz. E002C

grigio nettuno
opz. E123C

bianco 9010
opz. E010C

blu shaba
opz. E402C

biscotto
opz. E021C

verde caraibi
opz. E551C

silicio
opz. E081C

verde kitami
opz. E552C

grigio islanda
opz. E121C

verde agave
opz. E553C

fossile
opz. E751C

giallo autunno
opz. E301C

tartufo
opz. E651C

giallo evora
opz. E302C

grigio luna
opz. E122C

paprika
opz. E271C

grigio etna
opz. E124C

rosso fiamma
opz. E201C

nero
opz. E101C

rosa casale
opz. E251C

blu denim
opz. E401C

dark berry
opz. E652C

Laccato Super Opaco
Rain

Rain-effect Super Matt Lacquered

ferro
opz. 9506

bronzo
opz. 8904N

peltro
opz. 9549

Laccato Vintage Effetto Metallo
Vintage Metal Effect Lacquered

STRUTTURE

CARCASSES



bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco
(opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf
(opt.001)



visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone
(opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf
(opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna
(opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf
(opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango
(opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf
(opt.8860)



conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia
(opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf
(opt.8910)



argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla
(opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf
(opt.9690)



MENSOLE P. 31- 61 COME STRUTTURE

D. 31-61 SHELVES AS CARCASSSES



bianco (opz.001)



visone (opz.948M)



lavagna (opz.9620)



fango (opz.8860)



conchiglia (opz.8910)



argilla (opz.9690)



mensole laccato UV

UV lacquered shelves

Per le finiture vedi pagine 30 / 31
For finishes see pages 30 / 31



mensole laccato opaco

matt lacquered shelve

Per le finiture vedi pagine 32 / 33 / 34
For finishes see pages 32 / 33 / 34



mensole laccato lucido

glossy lacquered shelves

Per le finiture vedi pagine 36 / 37 / 38
For finishes see pages 36 / 37 / 38



mensole laccato super opaco

super matt lacquered shelves

Per le finiture vedi pagine 40 / 41 / 42 / 43
For finishes see pages 40 / 41 / 42 / 43



mensole laccato vintage effetto metallo

vintage lacquered shelves metal effect

Per le finiture vedi pagine 44
For finishes see pages 44

zoccoli in pvc pvc plinths




acciaio (opz.407)



di serie
standard

zoccoli in alluminio aluminium plinths



titanio verniciato
(opz.414V)

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca

aluminum plinths height powder coated matt finish

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS




bianco assoluto (opz.740S)




grigio traffico (opz.9511)




silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)




azzurro nube (opz.8379)




grigio bromo (opz.9533)


COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)




grigio kenya (opz.9501)




grigio selce (opz.SE)



grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)




ottone (opz.7761)



umber (opz.955U)



cuoio (opz.8897)



ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)



oro (opz.AUN)



cotto (opz.8887)



rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)



rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)




Neck



ANTA SQUADRATA SENZA PROFILO

SQUARED DOOR WITHOUT
PROFILE

Easy



ANTA INCLINATA SENZA PROFILO

DOOR WITHOUT INCLINED
PROFILE

FINITURE PROFILI E GOLE SPAZZOLATI FINGER RAILS AND PROFILES BRUSHED FINISHES




titanio verniciato
(opz.414V)

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.740S)



grigio traffico (opz.9511)



silver dark (opz.9507)



nero (opz.7892)



azzurro nube (opz.8379)



grigio bromo (opz.9533)

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS




lino (opz.9513)



grigio kenya (opz.9501)



grigio selce (opz.SE)




grigio piombo (opz.9537)



terra d'ombra (opz.955T)



umber (opz.955U)



ottone (opz.7761)



cuoio (opz.8897)



ghisa (opz.9509)



fumo (opz.9531)



giallo digione (opz.8257)



oro (opz.AUN)



cotto (opz.8887)




rame (opz.8167)



rame brunito (opz.8168)



rosso persia (opz.8165)




verde celadon (opz.8485)



rosso velvet (opz.8169)

Bridge



**ANTA CON MANIGLIA
FRONTALE**
DOOR WITH FRONT HANDLE

Head *




**ANTA CON MANIGLIA
APPLICATA IN TESTA**
DOOR WITH TOP-MOUNTED HANDLE



* disponibile solo per LACCATI UV
available only for UV LACQUERED finishes








VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail


PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail




VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90


PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail







VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13
FRONT VIEW PLINTH H 13



VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6
FRONT VIEW PLINTH H 6



VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW





DI SERIE STANDARD



Maniglia 547 finitura nichel satinato
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 547 with satin nickel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351B finitura dark brown
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia K57 finitura verniciato brunito
anta L 15 → passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm
anta da L 75 a L 120 → passo 320 mm

Handle K57 with burnished painted finish
door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 75 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351R finitura rame brunito
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351R burnished copper finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59RA finitura anodizzato rame anticato
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59RA oxidized antiqued copper finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 351S finitura silver dark
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 351T finitura titanio
anta L 15 → passo 96 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
door W 15 → centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm




Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59G finitura ghisa
anta L 15 → passo 32 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 448 mm

Handle 59G cast iron finish
door W 15 → centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 448 mm



A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 352G finitura oro
anta L 15 → pomo
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 352G gold finish
door W 15 → knob
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 352R finitura rame
anta L 15 → pomo
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 352R copper finish
door W 15 → knob
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BA finitura ottone
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57BA brass finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57K finitura acciaio
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57K steel finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BB finitura titanio
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 57BB titan finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura silver dark
anta L 15 → passo 12 mm
anta L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle 351B dark silver finish
door W 15 → centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia K90 finitura bronzo
anta da L 15 a L 30 → passo 64 mm
anta da L 40 a L 120 → passo 160 mm

Handle K90 bronze finish
door from W 15 to W 30 → centre-to-centre distance 64 mm
door from W 40 to W 120 → centre-to-centre distance 160 mm



Maniglia K50 finitura cromo
anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 → passo 320 mm

Handle K50 chrome finish
door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



Pomo 244P finitura cromo
solo per anta L 15 in abbinamento
alla maniglia K50

Knob 244P chrome finish
only for door W 15 in combination
to the handle K50



Maniglia K94 finitura silver dark
anta da L 15 a L 30 → pomo
anta da L 40 a L 65 → passo 160 mm
anta da L 75 a L 120 → passo 320 mm

Handle K94 dark silver finish
door from W 15 to W 30 → knob
door from W 40 to W 65 → centre-to-centre distance 160 mm
door from W 75 to W 120 → centre-to-centre distance 320 mm



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE





Maniglia M30NV finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

MANIGLIA HANDLE	L. 39,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 51,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 63,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 75,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 123,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 135,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 195,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 207,7	passo 623/697/743 mm

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.



MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE



Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M31KV satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm





Maniglia M32TV finitura titanio
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M32TV titanium finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm

 La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura.
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING




⚠ La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.




Maniglia M30NO finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M30NO matt black finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA
 HANDLE TECHNICAL DRAWING





Maniglia M31KO finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M31KO satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing













Maniglia M32TO finitura titanio
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M32TO titanium finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro
Book hanging corner



MANIGLIA M31KO


- MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 743 mm

MANIGLIA M32TO

- MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
- MANIGLIA HANDLE passo 743 mm



Maniglia "FLOW" costituito da un profilo integrato all'anta e una maniglia frontale a passo variabile. Le finiture disponibili sono: titanio, silver dark, umber, vedi disegno tecnico
"FLOW" handle consisting of a profile integrated with the door and a front handle with variable pitch. Available finishes are: titanium, dark silver, umber, see technical drawing




maniglia titanio
opz.FLOWT




maniglia silver dark
opz.FLOWS



maniglia umber
opz.FLOWU



- ANTA DOOR L. 15
- ANTA DOOR L. 30
- ANTA DOOR L. 40
- ANTA DOOR L. 45
- ANTA DOOR L. 60
- ANTA DOOR L. 65
- ANTA DOOR L. 80
- ANTA DOOR L. 90
- ANTA DOOR L. 120



DI SERIE STANDARD



Maniglia 910T finitura titanio
Handle 910T titanium finish



Maniglia 910S finitura silver dark
Handle 910S dark silver

A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 913T finitura titanio
Handle 913T titanium finish



Maniglia 913S finitura silver dark
Handle 913S dark silver



Maniglia 920T finitura titanio
Handle 920T titanium finish




Maniglia 920S finitura silver dark
Handle 920S dark silver






COLONNE ZOCCOLO H.13

H.13 PLINTH COLUMNS




COLONNE ZOCCOLO H.6

H.6 PLINTH COLUMNS



ELEMENTI PER LIVING


LIVING ELEMENTS



⚠ Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns


i COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.
COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.

⚠ Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.
⚠ Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.




PENSILI

WALL UNITS




BASI ZOCCOLO H.13

H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6

H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI SOSPENSE


SUSPENDED BASE UNITS



COLONNE ZOCCOLO H.13




COLONNE ZOCCOLO H.6



 Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13.
Above-column elements also valid on H13 plinth columns.

ELEMENTI PER LIVING




COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modultistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.

COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.

 Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

 Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.



anta sp.19 mm costituita da un pannello composto da particelle in agglomerato di legno (conforme US PA TSCA Title VI) con fronte esterno laccato super-opaco (3 gloss con trattamento ad eccimeri) o extralucido (95 gloss), ciclo di verniciatura a raggi UV, bordato in 4 lati polipropilene, retro anta in tinta.
19 mm thick door made of a panel composed of particle board agglomeration of wood (compliant with US EPA TSCA Title VI) with exterior front in super-matt lacquer (3 gloss with "eccimeri" treatment) or in hi-gloss lacquer (95 gloss), UV ray painting cycle with 4 edges in polypropylene, back door matching.

ANTE FINITURA OPACA
DOORS WITH MATT FINISH



Le ante laccate UV nella finitura opaca, sono sottoposte, nella parte frontale, a un processo di verniciatura attraverso la tecnologia "ECCIMERI". Tale trattamento conferisce alle ante una superficie ULTRA OPACA (3 gloss), con effetto SOFT-TOUCH e una maggiore resistenza al graffio.

UV lacquered doors in matt finish, are subjected to a painting process, in the front side, through "ECCIMERI" technology. This treatment gives the doors an ULTRA MATT surface (3 gloss), with SOFT-TOUCH effect and increased scratch resistance.



Neck
Bridge
Head

cod. KC9
cod. KC6
cod. KC7

ANTE FINITURA LUCIDA
DOORS WITH GLOSSY FINISH

bianco (opz.7406)	desert (opz.8942)	beige colorado (opz.7778)	grigio minerale (opz.9524)	nero (opz.7896)
bianco	conchiglia	visone	argilla	lavagna

per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI UV


For color samples, please refer to the UV LACQUERED sample book

LACCATO OPACO


MATT LACQUERED

Anta sp.20 mm costituita da un pannello in fibra di legno (mdf.E5 certificato FSC, conforme US PA TSCA Title VI e CARB ATCM P2) laccato opaco poliuretanico fronte, retro e bordo finitura 20 gloss.
20 mm thick door consisting of a wood fiber panel (FSC-certified mdf.E5, complying with US PA TSCA Title VI and CARB ATCM P2) polyurethane matte lacquer front, back and edge finish 20 gloss.

bianco assoluto (opz.740S)




cenere (opz.9547)



grigio traffico (opz.9511)



argilla (opz.9503)



grigio bromo (opz.9533)



blu cristal (opz.8381)




nero seppia (opz.7897)




nero (opz.7892)




bianco caldo (opz.7401)




lino (opz.9513)



conchiglia (opz.7403)



tortora (opz.8993)





per i campioni colore fare
riferimento al campionario
LACCATI

For color samples, please
refer to the LACQUERED
sample book

Neck cod. KC2
Easy cod. KC3
Bridge cod. KC1


nocciola (opz.7775)



platino (opz.7773)




grigio kenya (opz.9501)



creta (opz.9515)



grigio reale (opz.95F3)



fumo (opz.9531)



grigio quarzo (opz.95F7)




grigio piombo (opz.9537)



cuoio (opz.8897)



carruba (opz.89L1)




grigio lava (opz.95F1)




bistro (opz.9535)




giallo digione (opz.8257)




giallo zafferano (opz.8253)




cannella (opz.8893)




cotto (opz.8887)



rosso (opz.125S)




rosso persia (opz.8165)




granato (opz.8633)



verde celadon (opz.8485)




verde borneo (opz.8483)




verde cinabro (opz.8481)



azzurro nube (opz.8379)



azzurro ottanio (opz.8385)





per i campioni colore fare
riferimento al campionario
LACCATI


For color samples, please
refer to the LACQUERED
sample book



LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED

Anta sp.20 mm costituita da un pannello in fibra di legno (mdf.E5 certificato FSC, conforme US PA TSCA Title VI e CARB ATCM P2) laccato lucido poliuretanico fronte, retro e bordo finitura 105 gloss.
20 mm thick door consisting of a wood fiber panel (FSC-certified mdf.E5, complying with US PA TSCA Title VI and CARB ATCM P2) polyurethane glossy lacquer front, back and edge finish 105 gloss.

bianco assoluto (opz.741)




cenere (opz.9548)




grigio traffico (opz.9512)



argilla (opz.9504)




grigio bromo (opz.9534)



blu cristal (opz.8382)



nero seppia (opz.7898)




nero (opz.7893)



bianco caldo (opz.7402)




lino (opz.9514)



conchiglia (opz.7404)



tortora (opz.8994)






per i campioni colore fare
riferimento al campionario
LACCATI


For color samples, please
refer to the LACQUERED
sample book

Neck cod. KC2
Easy cod. KC3
Bridge cod. KC1


grigio kenya (opz.9502)




creta (opz.9516)




grigio reale (opz.95F4)



fumo (opz.9532)



grigio quarzo (opz.95F8)




grigio piombo (opz.9538)




carruba (opz.89L2)




grigio lava (opz.95F2)



bistro (opz.9536)




giallo digione (opz.8258)




giallo zafferano (opz.8254)



cannella (opz.8894)




cotto (opz.8888)




rosso (opz.126)



rosso persia (opz.8166)




granato (opz.8634)



verde celadon (opz.8486)




verde borneo (opz.8484)



verde cinabro (opz.8482)



azzurro nube (opz.8380)



azzurro ottanio (opz.8386)





per i campioni colore fare
riferimento al campionario
LACCATI











For color samples, please
refer to the LACQUERED
sample book



LACCATO SUPER OPACO

SUPER MATT LACQUERED

Anta sp.20 mm costituita da un pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato e laccato super opaco con tecnologia a eccimeri.
Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente gofrata.
20 mm thick door made of a wood particle board (US EPA TSCA Title VI compliant) edged and lacquered super-matte with excimer technology.
The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a slightly embossed surface.



La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.


The new super-matte excimer finish allows for 0-gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total opacity, anti-glare, anti-fingerprint and scratch resistance.




Neck
Easy
Bridge

cod. KC2
cod. KC3
cod. KC1


blu shaba (opz.E402)




verde caraibi (opz.E551)




verde kitami (opz.E552)




verde agave (opz.E553)




giallo autunno (opz.E301)



giallo evora (opz.E302)




paprika (opz.E271)




rosso fiamma (opz.E201)



rosa casale (opz.E251)



dark berry (opz.E652)



per i campioni colore fare riferimento al campionario FINITURE LACCATE SUPER OPACO

For color samples, please refer to the LACQUERED FINISHES SUPER MATT sample book

LACCATO SUPER OPACO RAIN

SUPER MATT LACQUERED RAIN VERSION

Anta sp.20 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente goffrata.

20 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.

bianco artico (opz.E002C)



bianco 9010 (opz.E010C)



biscotto (opz.E021C)




silicio (opz.E081C)



grigio islanda (opz.E121C)




fossile (opz.E751C)



tartufo (opz.E651C)



grigio luna (opz.E122C)



grigio etna (opz.E124C)



nero (opz.E101C)



blu denim (opz.E401C)



grigio nettuno (opz.E123C)



La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.

The new super-matte excimer finish allows for 0-gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total opacity, anti-glare, anti-fingerprint and scratch resistance.



Neck
Easy

cod. KC2

cod. KC3



per i campioni colore fare riferimento al campionario FINITURE LACCATE SUPER OPACO

For color samples, please refer to the LAQUERED FINISHES SUPER MATT sample book

blu shaba (opz.E402C)



verde caraibi (opz.E551C)



verde kitami (opz.E552C)



verde agave (opz.E553C)



giallo autunno (opz.E301C)



giallo evora (opz.E302C)



paprika (opz.E271C)



rosso fiamma (opz.E201C)




rosa casale (opz.E251C)



dark berry (opz.E652C)



La versione rain è disponibile solo NECK e LUX. Non disponibile in variante BRIDGE con maniglia.
The rain version is only NECK and LUX available. Not available in BRIDGE version with handle.



Particolare anta rain.
Rain version door detail.

LACCATO VINTAGE
VINTAGE LACQUERED

anta sp.20 mm costituita da un pannello MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto vintage
20 mm thick door made of a MDF panel (compliant with US EPA TSCA Title VI) vintage effect lacquered.

Neck
Easy
Bridge

cod. KC2
cod. KC3
cod. KC1

EFFETTO METALLO
METAL EFFECT

ferro (opz.9506)



bronzo (opz.8904N)






peltro (opz.9549)





per i campioni colore fare riferimento al campionario LACCATI
For color samples, please refer to the LACQUERED sample book




CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE
STANDARD 110° BLUMOTION HINGES



CERNIERA 155° BLUMOTION
155° BLUMOTION HINGES




⚠ Le cerniere 155° Blumotion nei pensili sono a richiesta.
Sono invece di serie nei pensili colapiatti.
Blumotion 155° hinges in wall units are optional.
They are, however, standard in the plate rack wall units.



APERTURA A RIBALTA
FLAP OPENING






DI SERIE
STANDARD



	A	B	C
H 36	10	2,3	46
H 48	13	2,3	61
H 60	17,2	2,3	77,2




CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE

STANDARD 110° BLUMOTION HINGES



CERNIERA 155° BLUMOTION




155° BLUMOTION HINGES



Le cerniere 155° Blumotion sono a richiesta. Sono invece di serie nelle basi angolo 95x95 e 110x110 e nelle basi e colonne con anta più cassetti, cestoni ed accessori estraibili interni. Blumotion 155° hinges are optional. They are, however, standard in the 95x95 and 110x110 corner bases and in the bases and columns with a door plus internal drawers, baskets and extractable accessories.

CERNIERA PILASTRO BLUMOTION





PILLAR BLUMOTION HINGES







Le cerniere pilastro Blumotion sono di serie nelle basi angolo e nelle colonne angolo. Pillar Blumotion hinges are standard in the corner base units and in the corner columns.

CASSETTI “INTIVO” E CESTONI “ANTARO”

“INTIVO” DRAWERS AND “ANTARO” BASKETS



I sistemi “Intivo” e “Antaro” garantiscono l'estrazione totale dei cassetti e cestoni e sono equipaggiati con fermo di fine corsa e sistema ad incastro per bloccaggio anti-sganciamento. Nei cassetti e cestoni con larghezza fino a 120 cm la portata dinamica è di 50 kg e 30 kg nelle profondità ridotte. Il movimento silenzioso ed ammortizzato è garantito per oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura.
“Intivo” and “Antaro” systems ensure full extraction of drawers and baskets and are equipped with end stop and interlocking system for anti-release locking. In drawers and baskets with widths up to 120 cm, the dynamic load capacity is 50 kg and 30 kg in shallow depths. The quiet, damped movement is guaranteed for more than 100,000 opening/closing cycles.



CONSULTA EXTRANET:

CONSULT ON EXTRANET:
- Accessori e meccanismi interni
- Accessories and internal mechanisms



DETTAGLIO CASSETTO “INTIVO” E CESTONE “ANTARO”

DETAIL OF “INTIVO” DRAWER AND “ANTARO” BASKET



Finitura “Orion Grau”
“Orion Grau” finish

